RUEDAS
SPROCKETS
ROUES
KETTENRÄDER



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforc. Aus verstärktem Polyamid.

815 - 815 G - 881 M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25	0,20	6319001	10
			30		6319007	
			35		6319012	
			40		6319019	
21	129,0	129,26	25	0,20	6321002	10
			30		6321008	
			35		6321014	
			40		6321020	
23	141,0	141,22	25	0,30	6323003	10
			30		6323009	
			35		6323015	
			40		6323021	
25	153,0	153,20	25	0,40	6325004	10
			30		6325010	
			35		6325017	
			40		6325022	

* Prisionero bajo pedido.
* Axial locking under request.
* Perçage et taraudage sur demande.
* Gewindestift auf Anfrage

C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Reinforced polyamide + Screws in stainless steel. Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 - 815 G - 881 M



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	129,26	25	0,40	6321058	8
			30		6321061	
			35		6321064	
			40		6321067	
			45		6321070	
23	141,0	141,22	25	0,50	6323059	8
			30		6323062	
			35		6323065	
			40		6323068	
			45		6323071	
25	153,0	153,20	25	0,70	6325060	8
			30		6325063	
			35		6325066	
			40		6325069	
			45		6325072	

C Rueda de reenvio partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Reinforced polyamide + Screws in stainless steel. Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 - 815 G - 881 M



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	129,26	25	0,40	6621160	8
			30		6621161	
			35		6621162	
			40		6621163	
			45		6621164	
23	141,0	141,22	25	0,50	6623169	8
			30		6623170	
			35		6623171	
			40		6623172	
			45		6623173	
25	153,0	153,20	25	0,60	6625177	8
			30		6625178	
			35		6625179	
			40		6625180	
			45		6625181	





C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

815 - 815 G - 881 M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	92,0	93,67	20	0,20	6215055	10
17	104,0	105,47	20	0,20	6217056	
19	117,0	117,34	20	0,30	6219057	
21	129,0	129,26	20	0,40	6221058	
23	141,0	141,22	20	0,50	6223059	
25	153,0	153,20	20	0,60	6225060	
27	165,0	165,21	20	0,80	6227061	4
29	177,0	177,23	20	1,00	6229063	



C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Reinforced polyamide + Screws in stainless steel. Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 - 815 G - 881 M



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104	105,47	25*	0,20	6217392	10
			25		6217394	
			30		6217395	
			35		6217369	
			40		6217393	
19	117,0	117,34	25*	0,30	6219980	
			25		6219440	
			30		6219442	
			35		6219444	
			40		6219445	
21	129,0	129,26	25*	0,40	6221447	
			25		6221448	
			30		6221449	
			35		6221451	
			40		6221453	
23	141,0	141,22	25*	0,50	6223474	
			25		6223475	
			30		6223477	
			35		6223478	
			40		6223479	
25	153,0	153,20	25*	0,60	6225496	
			25		6225497	
			30		6225498	
			35		6225500	
			40		6225503	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY
* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



C Rueda de tracción-reenvío / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Acero. Steel. Acier. Aus Stahl.

815 - 815 G - 881 M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	93,0	93,67	20	1,80	6115042	4
17	104,0	105,47	20	2,40	6117043	
19	117,0	117,34	20	3,10	6119044	
21	129,0	129,26	20	3,90	6121045	
23	141,0	141,22	20	4,60	6123046	
25	153,0	153,20	20	5,50	6125047	2
27	165,0	165,21	20	6,50	6127048	

C







C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Polyamide reinforced + Screws in stainless steel. Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 - 815G - 820 - 831 - 831 GF

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104	102,5	25 30	0,28	6317470 6317472	15



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.

820 - 831 - 831 GF

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25 30 35 40	0,20	6319088 6319092 6319096 6319101	10
21	129,0	129,26	25 30 35 40	0,20	6321089 6321093 6321097 6321102	
23	141,0	141,22	25 30 35 40	0,30	6323090 6323094 6323098 6323103	
25	153,0	153,20	25 30 35 40	0,30	6325091 6325095 6325099 6325104	

* Prisionero bajo pedido.
* Axial locking under request.
* Perçage et taraudage sur demande.
* Gewindestift auf Anfrage





C Rueda de tracción-reenvío / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

820 - 831 - 831 GF

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	92,0	92,67	20	0,18	6215620	10
17	104,0	105,47	20	0,18	6217624	
19	117,0	117,34	20	0,28	6219627	
21	129,0	129,26	20	0,38	6221631	
23	141,0	141,22	20	0,48	6223635	
25	153,0	153,20	20	0,58	6225642	
27	165,0	165,21	20	0,78	6227647	4
29	177,0	177,23	20	0,98	6229649	

C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Polyamide reinforced + Screws in stainless steel
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

820 - 831 - 831 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	129,26	25	0,40	6321073	8
			30		6321076	
			35		6321079	
			40		6321082	
			45		6321085	
23	141,0	141,22	25	0,50	6323074	8
			30		6323077	
			35		6323080	
			40		6323083	
			45		6323086	
25	153,0	153,20	25	0,65	6325075	8
			30		6325078	
			35		6325081	
			40		6325084	
			45		6325087	

C Rueda de reenvio partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

820 - 831 - 831 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	129,26	25	0,40	6621501	8
			30		6621502	
			35		6621503	
			40		6621504	
			45		6621505	
23	141,0	141,22	25	0,50	6623512	8
			30		6623513	
			35		6623514	
			40		6623515	
			45		6623516	
25	153,0	153,20	25	0,50	6625520	8
			30		6625521	
			35		6625522	
			40		6625523	
			45		6625524	

C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

820 - 831 - 831 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25	0,30	6219581	10
			30		6219582	
			35		6219583	
			40		6219584	
21	129,0	129,26	25	0,40	6221590	10
			30		6221591	
			35		6221592	
			40		6221593	
23	141,0	141,22	25	0,50	6223598	10
			30		6223599	
			35		6223600	
			40		6223601	
25	153,0	153,20	25	0,60	6225605	10
			30		6225606	
			35		6225607	
			40		6225608	

C



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.

815 TAB - 881 - 881 TAB - 8811 R TAB

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25	0,21	6319224	10
			30		6319228	
			35		6319233	
			40		6319237	
21	129,0	129,26	25	0,25	6321225	10
			30		6321229	
			35		6321234	
			40		6321238	
23	141,0	141,22	25	0,31	6323226	10
			30		6323230	
			35		6323235	
			40		6323239	
25	153,0	153,20	25	0,36	6325227	10
			30		6325231	
			35		6325236	
			40		6325240	

* Prisionero bajo pedido.
* Axial locking under request.
* Perçage et taraudage sur demande.
* Gewindestift auf Anfrage



C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 TAB - 881 - 881 TAB - 8811 R TAB

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	129,26	25	0,37	6321258	8
			30		6321261	
			35		6321264	
			40		6321267	
			45		6321270	
23	141,0	141,22	25	0,44	6323259	8
			30		6323262	
			35		6323265	
			40		6323268	
			45		6323271	
25	153,0	153,20	25	0,49	6325260	8
			30		6325263	
			35		6325266	
			40		6325269	
			45		6325272	



C Rueda de reenvio partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 TAB - 881 - 881 TAB - 8811 R TAB

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	129,26	25	0,37	6621536	8
			30		6621537	
			35		6621538	
			40		6621539	
			45		6621541	
23	141,0	141,22	25	0,44	6623547	8
			30		6623548	
			35		6623549	
			40		6623550	
			45		6623551	
25	153,0	153,20	25	0,49	6625557	8
			30		6625558	
			35		6625559	
			40		6625560	
			45		6625562	





C Rueda de tracción-reenvío partida / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable
Reinforced polyamide + Screws in stainless steel
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 TAB - 881 - 881 TAB - 8811 R TAB

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25	0,30	6219510	10
			30		6219511	
			35		6219512	
			40		6219513	
21	129,0	129,26	25	0,40	6221516	10
			30		6221517	
			35		6221518	
			40		6221519	
23	141,0	141,22	25	0,50	6223523	10
			30		6223524	
			35		6223525	
			40		6223526	
25	153,0	153,20	25	0,60	6225529	10
			30		6225530	
			35		6225531	
			40		6225532	





C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

805 - 805 G - 821 - 821 BP - 821 GF

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25	0,50	6319123	4
			30		6319134	
			35		6319137	
			40		6319142	
21	129,0	129,26	25	0,60	6321125	4
			30		6321130	
			35		6321133	
			40		6321139	
23	141,0	141,22	25	0,70	6323135	4
			30		6323146	
			35		6323157	
			40		6323159	
25	153,0	153,20	25	0,90	6325126	4
			30		6325131	
			35		6325136	
			40		6325143	





C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

805 - 805 G

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
25	153,0	153,20	30	0,90	6325407	4
			35		6325408	
			40		6325409	
			45		6325411	



C Rueda de reenvío partida / Idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

805 - 805 G

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
25	153,0	153,20	30	0,90	6625221	4
			35		6625223	
			40		6625224	
			45		6625226	

C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

805 - 805 G - 821 - 821 BP - 821 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
25	153,0	153,20	30	0,90	6325420	4
			35		6325421	
			40		6325422	
			45		6325424	

C Rueda de reenvío partida / Idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

805 - 805 G - 821 - 821 BP - 821 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
25	153,0	153,20	30	0,90	6625291	4
			35		6625292	
			40		6625294	
			45		6625297	

C



C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid Verschraubung aus Edelstahl 1.4301

805 - 805 G - 821 - 821 BP - 821 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	93,0	93,67	20*	0,40	6215411	4
			25		6215412	
			30		6215413	
			35		6215414	
			40		6215437	
17	104,0	104,47	20*	0,50	6217415	4
			25		6217416	
			30		6217417	
			35		6217418	
			40		6217419	
19	117,0	117,34	20*	0,60	6219420	4
			25		6219421	
			30		6219422	
			35		6219438	
			40		6219439	
21	129,0	129,26	20*	0,80	6221423	4
			25		6221424	
			30		6221425	
			35		6221426	
			40		6221441	
23	141,0	141,22	20*	1,00	6223427	4
			25		6223428	
			30		6223429	
			35		6223430	
			40		6223443	
25	153,0	153,20	20*	1,20	6225431	4
			25		6225432	
			30		6225433	
			35		6225434	
			40		6225436	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamid. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

805 - 805 G - 821 - 821 BP - 821 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	93,0	93,67	20	0,40	6215032	4
17	104,0	104,47	20	0,60	6217033	
19	117,0	117,34	20	0,70	6219534	
21	129,0	129,26	20	0,80	6221035	
23	141,0	141,22	20	1,10	6223036	
25	153,0	153,20	20	1,20	6225072	



C Rueda de tracción-reenvío / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Acero. Steel. Acier. Aus Stahl.

805 - 805 G - 821 - 821 BP - 821 GF

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	93,0	93,67	20	3,5	6115020	2
17	104,0	105,47	20	4,6	6117021	
19	117,0	117,34	20	5,8	6119022	
21	129,0	129,26	20	7,2	6121025	
23	141,0	141,22	20	8,6	6123026	
25	153,0	153,20	20	10,2	6125027	1
27	165,0	165,21	20	11,9	6127029	





C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Acero Inox.
Reinforced polyamide + stainless steel.
Polyamide renforcé + Acier Inox.
Aus verstärktem Polyamid mit Nabe aus Edelstahl 1.4301

500 - 550

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
8	134	130,5	25	0,36	6308187	10
			30	0,40	6308188	
10	165	161,8	25	0,43	6310182	10
			30	0,47	6310181	



C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.

500 - 550

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
8	134	130,5	25	0,18	6608135	10
			30		6608136	
10	165	161,8	25	0,28	6610089	10
			30		6610090	



C Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

550

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
10	165	161,8	25*	0,8	6210560	5
			25		6210561	
			30		6210562	
			35		6210563	
			40		6210564	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



C Rueda de tracción partida / Split sprockets /
Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

828 - 879 - 879 TAB - 879 M - 880 - 880 TAB - 880 M - 880 R
889 TAB - 887 TAB - 887

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	147,2	147,21	25	0,39	6312124	8
			30		6312127	
			35		6312128	
			40		6312132	



C Rueda de reenvío partida / Split Idler wheel /
Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

828 - 879 - 879 TAB - 879 M - 880 - 880 TAB - 880 M - 880 R
889 TAB - 887 TAB - 887

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	147,2	147,21	25	0,39	6612063	8
			30		6612064	
			35		6612065	
			40		6612066	



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction /
Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced.
Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

828 - 879 - 879 TAB - 879 M - 880 - 880 TAB - 880 M - 880 R
889 TAB - 887 TAB - 887

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	108,50	111,4	25*	0,2	6209009	20
			25		6209235	5
			30		6209239	
			35		6209243	
			40		6209247	
10	120,50	123,29	25*	0,2	6210010	15
			25		6210236	5
			30		6210240	
			35		6210244	
			40		6210248	
11	134,0	135,23	25*	0,3	6211011	10
			25		6211237	4
			30		6211241	
			35		6211245	
			40		6211249	
12	147,2	147,21	25*	0,4	6212012	10
			25		6212238	4
			30		6212242	
			35		6212246	
			40		6212250	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT

C



C Rueda de tracción-reenvío partida / Split Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

828 - 879 - 879 TAB - 879 M - 880 - 880 TAB - 880 M - 880 R
889 TAB - 887 TAB - 887

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	108,5	111,4	25*	0,2	6209256	5
			25		6209261	
			30		6209265	
			35		6209269	
			40		6209273	
10	120,5	123,29	25*	0,3	6210257	5
			25		6210262	
			30		6210266	
			35		6210270	
			40		6210274	
11	134,0	135,23	25*	0,3	6211258	4
			25		6211263	
			30		6211267	
			35		6211271	
			40		6211275	
12	147,2	147,21	25*	0,4	6212259	4
			25		6212264	
			30		6212268	
			35		6212272	
			40		6212276	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY
* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced.
Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

828 - 879 - 879 TAB - 879 M - 880 - 880 TAB - 880 M - 880 R
889 TAB - 887 TAB - 887

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	108,50	111,4	25	0,2	6509302	5
			30		6509303	
			35		6509304	
			40		6509305	
10	120,50	123,29	25	0,2	6510310	5
			30		6510311	
			35		6510312	
			40		6510313	
11	134,0	135,23	25	0,3	6511317	4
			30		6511318	
			35		6511319	
			40		6511320	
12	147,2	147,21	25	0,4	6512324	4
			30		6512325	
			35		6512326	
			40		6512327	



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

8157 - 8857M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	104,47	25*	0,20	6217650	10
			25		6217683	
			30		6217684	
			35		6217685	
			40		6217686	
19	117,0	117,34	25*	0,30	6219651	
			25		6219688	
			30		6219689	
			35		6219690	
			40		6219691	
21	129,0	129,26	25*	0,40	6221652	
			25		6221693	
			30		6221694	
			35		6221695	
			40		6221696	
23	141,0	141,22	25*	0,50	6223653	
			25		6223698	
			30		6223699	
			35		6223700	
			40		6223705	
25	153,0	153,20	25*	0,60	6225654	
			25		6225724	
			30		6225725	
			35		6225726	
			40		6225727	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT

C





C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

8157 - 8857M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	104,47	25	0,20	6217200	10
			30		6217201	
			35		6217202	
			40		6217203	
19	117,0	117,34	25	0,30	6219210	
			30		6219211	
			35		6219212	
			40		6219213	
21	129,0	129,26	25	0,40	6221284	
			30		6221285	
			35		6221286	
			40		6221287	
23	141,0	141,22	25	0,50	6223307	
			30		6223308	
			35		6223309	
			40		6223310	
25	153,0	153,20	25	0,60	6225311	
			30		6225312	
			35		6225313	
			40		6225314	





C Rueda de tracción partida / Split sprocket /
Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Reinforced polyamide + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

8157 - 8857M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	104,47	25*	0,20	6217655	10
			25		6217602	
			30		6217603	
			35		6217604	
			40		6217605	
19	117,0	117,34	25*	0,30	6219656	
			25		6219607	
			30		6219608	
			35		6219609	
			40		6219610	
21	129,0	129,26	25*	0,40	6221657	
			25		6221612	
			30		6221613	
			35		6221614	
			40		6221616	
23	141,0	141,22	25*	0,50	6223658	
			25		6223661	
			30		6223662	
			35		6223663	
			40		6223664	
25	153,0	153,20	25*	0,60	6225659	
			25		6225667	
			30		6225668	
			35		6225669	
			40		6225670	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT





C Rueda de reenvio partida /Split idler wheel /
Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Reinforced polyamide + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

8157 - 8857M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	104,47	25	0,20	6217454	10
			30		6217455	
			35		6217456	
			40		6217457	
19	117,0	117,34	25	0,30	6219480	
			30		6219481	
			35		6219482	
			40		6219483	
21	129,0	129,26	25	0,40	6221639	
			30		6221640	
			35		6221641	
			40		6221643	
23	141,0	141,22	25	0,50	6223665	
			30		6223666	
			35		6223667	
			40		6223668	
25	153,0	153,20	25	0,60	6225671	
			30		6225672	
			35		6225673	
			40		6225674	



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

7253 - 9253



Z	DE	DP	AxB	Kg	COD.	
12	97,0	94,45	40X40	0,07	6312207	15



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

7253 - 9253



Z	DE	DP	AxB	Kg	COD.	
20	162,5	159,95	40X40	0,16	6320220	10





C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

7253 - 9253

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	97,0	98,15	25*	0,18	6212290	5
			25		6212291	
			30		6212292	
			35		6212293	
			40		6212294	
16	130,0	130,2	25*	0,36	6216296	5
			25		6216297	
			30		6216298	
			35		6216299	
			40		6216300	
18	146,0	146,28	25*	0,47	6218302	4
			25		6218303	
			30		6218304	
			35		6218305	
			40		6218306	
19	154,5	154,33	25*	0,53	6219308	4
			25		6219309	
			30		6219310	
			35		6219311	
			40		6219312	
20	162,5	162,38	25*	0,59	6220315	4
			25		6220316	
			30		6220317	
			35		6220318	
			40		6220319	
21	170,5	170,4	25*	0,76	6221321	4
			25		6221322	
			30		6221323	
			35		6221324	
			40		6221325	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT

Otro número de dientes y/o diámetro de eje bajo demanda
Disponibilité avec différent numéro de dents et/ou diamètre d'axe sur demande





C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

7253 - 9253

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	97,0	98,15	25	0,18	6512720	5
			30		6512721	
			35		6512722	
			40		6512723	
16	130,0	130,2	25	0,36	6516726	5
			30		6516727	
			35		6516728	
			40		6516728	
18	146,0	146,28	25	0,47	6518731	4
			30		6518732	
			35		6518733	
			40		6518734	
19	154,5	154,33	25	0,53	6519737	4
			30		6519738	
			35		6519739	
			40		6519740	
20	162,5	162,38	25	0,59	6520742	4
			30		6520743	
			35		6520744	
			40		6520745	
21	170,5	170,4	25	0,66	6521750	4
			30		6521751	
			35		6521752	
			40		6521754	

Otro número de dientes y/o diámetro de eje bajo demanda
Disponibilité avec différent numéro de dents et/ou diamètre d'axe sur demande





C Rueda de tracción partida / Split sprockets / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

7253 - 9253

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	97,0	98,15	25*	0,21	6212375	5
			25		6212376	
			30		6212377	
			35		6212378	
			40		6212379	
16	130,0	130,2	25*	0,39	6216381	5
			25		6216382	
			30		6216383	
			35		6216384	
			40		6216385	
18	146,0	146,28	25*	0,49	6218387	4
			25		6218388	
			30		6218389	
			35		6218390	
			40		6218391	
19	154,5	154,33	25*	0,55	6219393	4
			25		6219394	
			30		6219395	
			35		6219396	
			40		6219397	
20	162,5	162,38	25*	0,60	6220399	4
			25		6220400	
			30		6220401	
			35		6220402	
			40		6220403	
21	170,5	170,4	25*	0,67	6221370	4
			25		6221371	
			30		6221372	
			35		6221373	
			40		6221374	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY
* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT

Otro número de dientes y/o diámetro de eje bajo demanda
Disponibilité avec différent numéro de dents et/ou diamètre d'axe sur demande





C Rueda de reenvío partida / Split Idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

7253 - 9253

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	97,0	98,15	25	0,21	6512765	5
			30		6512766	
			35		6512767	
			40		6512768	
16	130,0	130,2	25	0,39	6516770	5
			30		6516771	
			35		6516772	
			40		6516773	
18	146,0	146,28	25	0,49	6518776	4
			30		6518777	
			35		6518778	
			40		6518779	
19	154,5	154,33	25	0,55	6519781	4
			30		6519782	
			35		6519783	
			40		6519784	
20	162,5	162,38	25	0,60	6520786	4
			30		6520787	
			35		6520788	
			40		6520790	
21	170,5	170,4	25	0,67	6521792	4
			30		6521793	
			35		6521794	
			40		6521795	

Otro número de dientes y/o diámetro de eje bajo demanda
Disponibilité avec différent numéro de dents et/ou diamètre d'axe sur demande





C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada.
Polyamide reinforced.
Polyamide renforcé.
Aus Gußpolyamid.

7253 - 9253

Z	DE	DP	AxB	Kg	COD.	
12	97,0	98,15	25x25 30x30 35x35 40x40	0,18	6212460 6212461 6212462 6212463	5
16	130,0	130,2	25x25 30x30 35x35 40x40	0,36	6216465 6216466 6216467 6216468	5
18	146,0	146,28	25x25 30x30 35x35 40x40	0,47	6218470 6218471 6218472 6218473	4
19	154,5	154,33	25x25 30x30 35x35 40x40	0,53	6219485 6219486 6219487 6219488	4
20	162,5	162,38	25x25 30x30 35x35 40x40	0,59	6220489 6220490 6220492 6220493	4
21	170,5	170,4	25x25 30x30 35x35 40x40	0,66	6221505 6221506 6221507 6221508	4

Otro número de dientes y/o cuadrado de eje bajo demanda
Autres pignons et alésage carrée a la demande





C Rueda de tracción partida / Split sprockets / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

7253 - 9253

Z	DE	DP	AxB	Kg	COD.	
12	97,0	98,15	25x25 30x30 35x35 40x40	0,21	6212535 6212536 6212537 6212538	5
16	130,0	130,2	25x25 30x30 35x35 40x40	0,39	6216540 6216541 6216542 6216543	5
18	146,0	146,28	25x25 30x30 35x35 40x40	0,49	6218545 6218546 6218547 6218548	4
19	154,5	154,33	25x25 30x30 35x35 40x40	0,55	6219551 6219552 6219553 6219554	4
20	162,5	162,38	25x25 30x30 35x35 40x40	0,60	6220555 6220556 6220557 6220558	4
21	170,5	170,4	25x25 30x30 35x35 40x40	0,67	6221570 6221571 6221572 6221573	4

Otro número de dientes y/o cuadrado de eje bajo demanda
Autres pignons et alésage carrée a la demande



C Rueda de tracción-reenvío / Drive -idler sprocket / Roue de traction - renvoi / Umlenkrad.

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR".

880 R - 889 TAB



COD.	6233260



COD.	6233255

C



C Rueda de tracción partida / Split sprocket /
Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

882 - 882 TAB - 882 TAB BP - 882 TAB GF
882 M - 882 M GF - 882 M BP - 8257 - 8257 GF
8257 BP

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	148,5	147,2	25	0,38	6312140	8
			30		6312144	
			35		6312148	
			40		6312152	
			45		6312155	



C Rueda de reenvio partida / Split idler wheel /
Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus verstärktem Polyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

882 - 882 TAB - 882 TAB BP - 882 TAB GF
882 M - 882 M GF - 882 M BP - 8257 - 8257 GF
8257 BP

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
12	148,5	147,2	25	0,38	6612083	8
			30		6612084	
			35		6612085	
			40		6612086	
			45		6612087	





C Rueda de reenvio / Idler wheel / Roue de renvoi /
Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

882 - 882 TAB - 882 TAB BP - 882 TAB GF
882 M - 882 M GF - 882 M BP - 8257 - 8257 GF
8257 BP

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	112,5	111,4	25	0,20	6509131	5
			30		6509133	
			35		6509139	
			40		6509143	
10	124,9	123,4	25	0,26	6510132	5
			30		6510136	
			35		6510140	
			40		6510144	
11	136,4	135,2	25	0,33	6511134	4
			30		6511137	
			35		6511141	
			40		6511145	
12	148,5	147,2	25	0,41	6512135	4
			30		6512138	
			35		6512142	
			40		6512146	

M Rueda de tracción partida / Split sprocket / Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

C Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

882 - 882 TAB - 882 TAB BP - 882 TAB GF
882 M - 882 M GF - 882 M BP - 8257 - 8257 GF
8257 BP



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	112,5	111,4	25*	0,22	6209326	5
			30		6209331	
			35		6209335	
			40		6209339	
10	124,9	123,4	25*	0,28	6210327	5
			30		6210332	
			35		6210336	
			40		6210340	
11	136,4	135,2	25*	0,35	6211328	4
			30		6211333	
			35		6211337	
			40		6211341	
12	148,5	147,2	25*	0,43	6212329	4
			30		6212334	
			35		6212338	
			40		6212342	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

882 - 882 TAB - 882 TAB BP - 882 TAB GF
882 M - 882 M GF - 882 M BP - 8257 - 8257 GF
8257 BP



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	112,5	111,4	25*	0,20	6209344	5
			25		6209349	
			30		6209353	
			35		6209357	
			40		6209362	
10	124,9	123,4	25*	0,26	6210345	5
			25		6210350	
			30		6210354	
			35		6210358	
			40		6210363	
11	136,4	135,2	25*	0,33	6211346	4
			25		6211351	
			30		6211355	
			35		6211359	
			40		6211364	
12	148,5	147,2	25*	0,41	6212347	4
			25		6212352	
			30		6212356	
			35		6212360	
			40		6212365	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY

* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

M Rueda de tracción partida / Split sprocket /
Roue de traction divisée / Geteiltes Antriebsrad.

C Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

2503FT - 2505FT - 2503FG - 2505FG
2503FT M - 2505FT M - 2503FG M - 2505FG M
2503FT TAB - 2505FT TAB - 2503FG TAB
2505FG TAB



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
16	130,9	128,9	25*	0,38	2500Z1624203	10
			25		2500Z1625206	
			30		2500Z1630208	
			35		2500Z1635210	
			40		2500Z1640212	
18	146,8	144,8	25*	0,52	2500Z1824218	10
			25		2500Z1825220	
			30		2500Z1830222	
			35		2500Z1835224	
			40		2500Z1840226	
19	156,3	154,3	25*	0,60	2500Z1924231	10
			25		2500Z1925233	
			30		2500Z1930235	
			35		2500Z1935237	
			40		2500Z1940239	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY
* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

C Rueda de reenvio partida /Split idler wheel /
Roue de renvoi divisée / Geteiltes Umlenkrad.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Reinforced polyamide + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

2503FT - 2505FT - 2503FG - 2505FG
2503FT M - 2505FT M - 2503FG M - 2505FG M
2503FT TAB - 2505FT TAB - 2503FG TAB
2505FG TAB



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
16	130,9	128,9	25	0,38	2500Z1625255	10
			30		2500Z1630256	
			35		2500Z1635257	
			40		2500Z1640258	
18	146,8	144,8	25	0,52	2500Z1825264	10
			30		2500Z1830265	
			35		2500Z1835266	
			40		2500Z1840267	
19	156,3	154,3	25	0,60	2500Z1925272	10
			30		2500Z1930273	
			35		2500Z1935274	
			40		2500Z1940275	



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reforzada + Acero Inox.
Reinforced polyamide + stainless steel.
Polyamide renforcé + Acier Inox.
Aus verstärktem Polyamid mit Nabe aus Edelstahl 1.4301

2503FT - 2505FT - 2503FG - 2505FG
2503FT M - 2505FT M - 2503FG M - 2505FG M
2503FT TAB - 2505FT TAB - 2503FG TAB
2505FG TAB



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
16	130,9	128,9	25*	0,35	2500Z1624005	10
			25		2500Z1625010	
			30		2500Z1630012	
			35		2500Z1635014	
			40		2500Z1640016	
18	146,8	144,8	25*	0,49	2500Z1824021	10
			25		2500Z1825023	
			30		2500Z1830025	
			35		2500Z1835027	
			40		2500Z1840029	
19	156,3	154,3	25*	0,58	2500Z1924033	10
			25		2500Z1925035	
			30		2500Z1930037	
			35		2500Z1935039	
			40		2500Z1940041	

* SIN CHAVETERO / * WITHOUT KEY WAY
* SANS CLAVETTER / * OHNE KEILNUT



NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

C Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.

2503FT - 2505FT - 2503FG - 2505FG
2503FT M - 2505FT M - 2503FG M - 2505FG M
2503FT TAB - 2505FT TAB - 2503FG TAB
2505FG TAB



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
16	130,9	128,9	25	0,35	2500Z1625101	10
			30		2500Z1630103	
			35		2500Z1635104	
			40		2500Z1640106	
18	146,8	144,8	25	0,49	2500Z1825113	10
			30		2500Z1830115	
			35		2500Z1835117	
			40		2500Z1840119	
19	156,3	154,3	25	0,58	2500Z1925124	10
			30		2500Z1930126	
			35		2500Z1935128	
			40		2500Z1940130	

C



C Rueda de tracción-reenvío / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Acero. Steel. Acier. Aus Stahl.

515

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	141,0	138,23	20	4,75	6117011	4
19	157,0	154,32	20	5,90	6119012	
21	173,0	170,42	20	7,20	6121014	
23	190,0	186,54	20	8,60	6123015	
25	206,0	202,66	20	10,20	6125016	2
27	222,0	218,79	20	11,80	6127017	



C Rueda de tracción-reenvío / Drive -idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Acero. Steel. Acier. Aus Stahl.

810

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
15	93,0	93,67	20	0,90	6115032	6
17	104,0	105,47	20	1,20	6117033	
19	117,0	117,34	20	1,60	6119034	
21	129,0	129,26	20	2,00	6121035	
23	141,0	141,22	20	2,30	6123036	
25	153,0	153,20	20	2,80	6125037	3
27	165,0	165,21	20	3,30	6127038	
29	177,0	177,23	20	4,00	6129039	



C Rueda de tracción-reenvío / Drive -idler sprocket / Roue de traction - renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.

400 . 90

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	130	121,52	20	0,31	6219177	10
21	136,5	134,20	20	0,40	6221178	
23	154	146,90	20	0,48	6223179	
25	168	159,58	20	0,60	6225180	



C Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.

M Poliamida reporzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.

900

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	117,34	25	0,210	6319160	10
			30		6319164	
			35		6319168	
			40		6319172	
21	129,0	129,26	25	0,240	6321161	10
			30		6321165	
			35		6321169	
			40		6321173	
23	141,0	141,22	25	0,300	6323162	10
			30		6323166	
			35		6323170	
			40		6323174	
25	153,0	153,22	25	0,350	6325163	10
			30		6325167	
			35		6325171	
			40		6325175	

* Prisionero bajo pedido.
* Axial locking under request.
* Perçage et taraudage sur demande.
* Gewindestift auf Anfrage





C Rueda de tracción-reenvío / Drive - idler sprocket / Roue de traction - renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

600 - 600 TAB

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
9	257	241,21	30	1,1	6209277	2
10	281	266,98	30	1,3	6210278	

C





C
M
Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.
Poliamida reforzada + Acero Inox.
Reinforced polyamide + stainless steel.
Polyamide renforcé + Acier Inox.
Aus verstärktem Polyamid mit Nabe aus Edelstahl 1.4301
610 - 610 TAB - 610 L - 610 LC - 610 LC E - 610 ML

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
8	172	166	25	0,51	6308601	10
			30	0,56	6308603	





C
M
Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.
Poliamida reforzada. Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.
610 - 610 TAB - 610 L - 610 LC - 610 LC E - 610 ML

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
8	172	166	25	0,33	6608791	8
			30	0,33	6608794	





C
M
Rueda de tracción / Drive sprocket / Roue de traction / Antriebsrad.
Poliamida reforzada + Acero Inox.
Reinforced polyamide + stainless steel.
Polyamide renforcé + Acier Inox.
Aus verstärktem Polyamid mit Nabe aus Edelstahl 1.4301
610 - 610 TAB - 610 L - 610 LC - 610 LC E - 610 ML

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
10	215	205,45	25	0,67	6310609	5
			30	0,60	6310612	





C
M
Rueda de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrad.
Poliamida reforzada. Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé. Aus verstärktem Polyamid.
610 - 610 TAB - 610 L - 610 LC - 610 LC E - 610 ML

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
10	215	205,45	25	0,43	6610797	5
			30	0,39	6610799	



C Rueda de tracción-reenvio / Drive - idler sprocket / Roue de traction - renvoi / Umlenkrad.

M Poliamida reforzada. Polyamide reinforced. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

610 - 610 TAB - 610 L - 610 LC - 610 LC E - 610 ML

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
8	172	165,93	20	0,60	6208051	4
10	215	205,49	20	0,80	6210052	
12	256	245,35	20	1,10	6212053	





ASA 40

C Rueda de tracción-reenvío / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Acero. Steel. Acier. Aus Stahl.

843 - 1843 TAB- 1843 EG



Z	DE	DP	M	DF	S	COD.
13	59,2	53,6	37	10	28	1007013S
15	67,2	61,09	45	10	28	1007015S
17	75,2	69,11	52	12	28	1007017S
19	83,3	77,16	60	12	28	1007019S
21	90,3	85,22	68	14	28	1007021S
23	99,4	93,27	70	14	28	1007023S
25	107,4	101,33	70	14	28	1007025S
27	115,5	109,40	70	16	30	1007027S
29	123,6	117,46	80	16	30	1007029S
30	127,6	121,50	80	16	30	1007030S
31	131,6	125,54	90	16	30	1007031S
33	139,7	133,60	90	16	30	1007033S



ASA 60

C Rueda de tracción-reenvío / Drive-idler sprocket / Roue de traction-renvoi / Umlenkrad.

M Acero. Steel. Acier. Aus Stahl.

863 - 1873 TAB - 1873 EG - 1873 GA



Z	DE	DP	M	DF	S	COD.
15	100,0	91,63	70	16	35	1010015S
17	112,0	103,67	80	16	35	1010017S
19	124,1	115,75	80	16	35	1010019S
21	136,2	127,82	90	20	40	1010021S
23	148,2	139,90	90	20	40	1010023S
25	160,3	152,0	90	20	40	1010025S
27	172,4	164,09	95	20	40	1010027S
29	184,5	176,19	95	20	40	1010029S
30	190,6	182,25	95	20	40	1010030S
31	196,6	188,35	95	20	40	1010031S





C Carrete de reenvío partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteilte Umlenkrolle.

M Acetal baja fricción, tornillería Aº Inox. Low friction acetal, fasteners in SS. LF acetal, visserie acier inoxydable. LF azetal, Verschraubung aus Edelstahl 1.4301

815 - 815 G - 820 - 831 - 879 - 880 - 881 - 881M - 887 900 - 7253 - 9123 - 9253 - 9255

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
21	129,0	-	25	0,3	6621092	8
			30		6621093	
			35		6621094	
			40		6621095	
23	141,0	-	25	0,4	6623099	6
			30		6623100	
			35		6623101	
			40		6623117	
25	153,0	-	25	0,4	6625102	6
			30		6625103	
			35		6625104	
			40		6625105	





C Carrete de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Acetal. Acetal. Acétal. Azetal

815 - 815 G - 820 - 831 - 879 - 880 - 881 - 881M - 887 900 - 7253 - 9123 - 9253 - 9255

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	-	25	0,2	6619007	8
			30		6619013	
			35		6619019	
			40		6619025	
21	129,0	-	25	0,2	6621008	8
			30		6621014	
			35		6621020	
			40		6621026	
23	141,0	-	25	0,3	6623009	6
			30		6623015	
			35		6623021	
			40		6623027	
25	153,0	-	25	0,3	6625010	6
			30		6625016	
			35		6625022	
			40		6625028	



C Carrete de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Acetal. Acetal. Acétal. Azetal

879 TAB - 880 TAB - 880 R - 881 TAB - 889TAB - 887TAB

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	-	25	0,3	6619107	8
			30		6619112	
			35		6619119	
			40		6619125	
21	129,0	-	25	0,3	6621108	6
			30		6621114	
			35		6621120	
			40		6621126	
23	141,0	-	25	0,3	6623109	6
			30		6623115	
			35		6623121	
			40		6623127	
25	153,0	-	25	0,4	6625110	4
			30		6625116	
			35		6625122	
			40		6625128	

C Carrete de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Acetal. Acetal. Acétal. Azetal.

805 - 805 G



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	-	25	0,3	6619686	4
			30		6619687	
			35		6619688	
			40		6619689	
21	129,0	-	25	0,3	6621691	4
			30		6621692	
			35		6621693	
			40		6621694	
23	141,0	-	25	0,3	6623697	4
			30		6623698	
			35		6623699	
			40		6623700	
25	153,0	-	25	0,4	6625703	4
			30		6625704	
			35		6525705	
			40		6625706	

C Carrete de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Acetal. Acetal. Acétal. Azetal

821 - 821 BP - 821 GF



Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	-	25	0,3	6619710	2
			30		6619711	
			35		6619712	
			40		6619713	
21	129,0	-	25	0,3	6621716	2
			30		6621717	
			35		6621718	
			40		6621719	
23	141,0	-	25	0,3	6623722	2
			30		6623723	
			35		6623724	
			40		6623725	
25	153,0	-	25	0,4	6625730	2
			30		6625731	
			35		6625732	
			40		6625734	



C Carrete de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

8157 - 8857M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	-	25*	0,20	6517251	10
			25		6517265	
			30		6517266	
			35		6517267	
			40		6517268	
19	117,0	-	25*	0,30	6519252	
			25		6519270	
			30		6519271	
			35		6519272	
			40		6519273	
21	129,0	-	25*	0,40	6521253	
			25		6521275	
			30		6521276	
			35		6521277	
			40		6521278	
23	141,0	-	25*	0,50	6523254	
			25		6523280	
			30		6523281	
			35		6523282	
			40		6523283	
25	153,0	-	25*	0,60	6525255	
			25		6525286	
			30		6525287	
			35		6525288	
			40		6525289	



C Carrete de reenvío partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteilte Umlenkrolle.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Polyamide reinforced + Screws in stainless steel. Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

8157 - 8857M

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	-	25*	0,20	6517256	10
			25		6517330	
			30		6517331	
			35		6517332	
			40		6517333	
19	117,0	-	25*	0,30	6519257	
			25		6519336	
			30		6519337	
			35		6519338	
			40		6519339	
21	129,0	-	25*	0,40	6521258	
			25		6521341	
			30		6521342	
			35		6521343	
			40		6521344	
23	141,0	-	25*	0,50	6523259	
			25		6523347	
			30		6523348	
			35		6523349	
			40		6523350	
25	153,0	-	25*	0,60	6525260	
			25		6525352	
			30		6525353	
			35		6525354	
			40		6525355	



C Carrete de reenvío / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

815 - 815 G - 820 - 831 - 879 - 880 - 881 - 881M - 887
900 - 7253 - 9123 - 9253 - 9255

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	-	20	0,4	6517501	10
			25		6517502	
			30		6517504	
			35		6517505	
			40		6517506	
19	117,0	-	20	0,5	6519523	6
			25		6519524	
			30		6519525	
			35		6519528	
			40		6519530	
21	129,0	-	20	0,6	6521541	6
			25		6521542	
			30		6521544	
			35		6521547	
			40		6521549	
23	141,0	-	20	0,7	6523557	6
			25		6523558	
			30		6523560	
			35		6523561	
			40		6523564	
25	153,0	-	20	0,9	6525572	6
			25		6525573	
			30		6525575	
			35		6525577	
			40		6525579	



C Carrete de reenvío partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteilte Umlenkrolle.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable.
Polyamide reinforced + Screws in stainless steel.
Polyamide renforcé + Visserie inoxydable.
Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

815 - 815 G - 820 - 831 - 879 - 880 - 881 - 881M - 887
900 - 7253 - 9123 - 9253 - 9255

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	-	25	0,5	6519616	6
			30		6519617	
			35		6519618	
			40		6519620	
21	129,0	-	25	0,6	6521628	6
			30		6521629	
			35		6521630	
			40		6521632	
23	141,0	-	25	0,7	6523640	6
			30		6523641	
			35		6523642	
			40		6523643	
25	153,0	-	25	0,9	6525650	6
			30		6525652	
			35		6525653	
			40		6525655	



C Carrete de reenvio / Idler wheel / Roue de renvoi / Umlenkrolle.

M Poliamida reforzada. Reinforced polyamide. Polyamide renforcé. Aus Gußpolyamid.

805 - 805 G

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
17	104,0	-	20	0,6	6517148	4
			25		6517153	
			30		6517158	
			35		6517163	
			40		6517168	
19	117,0	-	20	0,8	6519149	4
			25		6519154	
			30		6519159	
			35		6519164	
			40		6519169	
21	129,0	-	20	1,0	6521150	4
			25		6521155	
			30		6521160	
			35		6521165	
			40		6521170	
23	141,0	-	20	1,2	6523151	4
			25		6523156	
			30		6523161	
			35		6523166	
			40		6523171	
25	153,0	-	20	1,4	6525152	4
			25		6525157	
			30		6525162	
			35		6525167	
			40		6525172	



C Carrete de reenvío partida / Split idler wheel / Roue de renvoi divisée / Geteilte Umlenkrolle.

M Poliamida reforzada + Tornillería inoxidable. Polyamide reinforced + Screws in stainless steel. Polyamide renforcé + Visserie inoxydable. Aus Gußpolyamid, Verschraubung aus Edelstahl.

805 - 805 G

Z	DE	DP	DF	Kg	COD.	
19	117,0	-	25	0,8	6519230	4
			30		6519235	
			35		6519240	
			40		6519245	
21	129,0	-	25	1,0	6521231	4
			30		6521236	
			35		6521241	
			40		6521246	
23	141,0	-	25	1,2	6523232	4
			30		6523237	
			35		6523242	
			40		6523247	
25	153,0	-	25	1,4	6525233	4
			30		6525238	
			35		6525243	
			40		6525248	

OTRAS RUEDAS / OTHER SPROCKETS
AUTRES ROUES DENTES / ANDERE KETTENRÄDER







NOTAS / NOTES
NOTES / ANMERKUNGEN