DESLIDUR

CARRIL LLANO / FLAT GUIDE / FER PLAT / FLACHPROFIL



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"





Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge 50 m

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	H	W									
		15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Verde/Green/Vert/Grün	3	P20100	P20101	P20102	P20103	P20104	P20105	P20106	P20107	P20109	P20111
Negro/Black/Noir/Schwarz	3	P30100	P30101	P30102	P30103	P30104	P30105	P30106	P30107	-	-
Kg/m	-	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,17	0,20
Verde/Green/Vert/Grün	5	P20120	P20121	P20122	P20123	P20124	P20125	P20126	P20127	-	-
Negro/Black/Noir/Schwarz	5	P30120	P30121	P30122	P30123	P30124	P30125	P30126	P30127	-	-
Kg/m	-	0,07	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,24	-	-



Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge 50 m

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	H	W								
		10	15	20	25	30	35	40	45	50
Blanco/White/Blanc/Weiß	2	P10098	P10090	P10091	P10092	P10093	P10094	P10095	P10096	P10097
Kg/m	-	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
Blanco/White/Blanc/Weiß	4	-	-	P10151	P10152	P10153	P10154	P10155	P10156	P10157
Kg/m	-	-	-	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19

PERFIL SECCION "P" / PROFILE SECTION "P" / PROFIL SECTION "P" / PROFIL - TEIL "P"



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

Pletina metálica /
Plat metallique



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	C	I	A	h	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	20	10,5	14,5	3	-	-	50	0,11	P20269
Verde/Green/Vert/Grün	25	10,5	20	3	-	-	50	0,12	P20274
Negro/Black/Noir/Schwarz									P30274



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	C	I	A	h	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	20	9	13	3	2,5	2,5	50	0,12	P20275
Negro/Black/Noir/Schwarz									P30275
Verde/Green/Vert/Grün	25	9	13	3	2,5	2,5	50	0,12	P20271
Negro/Black/Noir/Schwarz									P30271



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	C	I	A	h	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	40	10,3	20	3	-	-	50	0,16	P20282
Negro/Black/Noir/Schwarz									P30282

* Perfil para utilizar con chapas de 1,5 a 3 mm. / Wearstrip to be used with plate width of 1,5 to 3 mm.
Profil à utiliser sur tôle de 1,5 à 3 mm. / Klemmprofile passend für Materialstärke von 1,5 bis 3 mm.

D



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	H1	H2	I	A	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	Z	20	5,5	5,5	3	2	50	0,07	P20250
Negro/Black/Noir/Schwarz									P30250
Verde/Green/Vert/Grün	Z/23	23	9	7	4	3	50	0,12	P20253
Negro/Black/Noir/Schwarz									P30253



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	H	i	A	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	L	20	5,5	3	2	50	0,06	P20254
Negro/Black/Noir/Schwarz								P30254
Verde/Green/Vert/Grün	L/53	53	6	3	2	50	0,16	P20255
Negro/Black/Noir/Schwarz								P30255
Verde/Green/Vert/Grün	L/23	23	7	4	4,8	50	0,11	P20256
Verde/Green/Vert/Grün	L/41	41	12	3	6	2	0,17	P20257L2
Negro/Black/Noir/Schwarz	L/20	20	5,5	3	2,5	50	0,07	P30258



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	h	i	D	H	A	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	T	40	2,5	3	-	-	4	50	0,11	P20260
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30260



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	h	i	D	H	A	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	DZ/36	40	3	3	36	9	4	50	0,13	P20262
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30262
Verde/Green/Vert/Grün	DZ/32	44	2,5	3	31	8	4	50	0,16	P20264
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30264
Verde/Green/Vert/Grün	DZ/41	46	2,5	3	41	11,5	4	50	0,17	P20266
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30266
Verde/Green/Vert/Grün	DZ/31	43	3	4	31	15	3	50	0,21	P20268
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30268



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	h	i	D	H	A	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	DL/21	31	-	4	21	9	-	50	0,17	P20263
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30263
Verde/Green/Vert/Grün	DL/31	41	-	4	31	9	-	50	0,21	P20265
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30265
Verde/Green/Vert/Grün	DL/31	41	-	3	31	7	-	50	0,17	P20267
Negro/Black/Noir/Schwarz										P30267
Verde/Green/Vert/Grün	DL/37	42	-	4	35,5	7	-	50	0,17	P20272
Verde/Green/Vert/Grün	DL/24	34	-	7	24	15	-	2	0,32	P20296L2
Verde/Green/Vert/Grün	DL/41	45	-	3	40,5	9	-	50	0,16	P20297
Verde/Green/Vert/Grün	DL/29	39	-	5	29	18	-	2	0,33	P20298L2



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	U/610	2	0,25	P30294



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	TCA	2	0,30	P20292



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	TCAL	2	0,29	P20293

PERFIL SECCION "U" / PROFILE SECTION "U" / PROFIL SECTION "U" / PROFIL-TEIL "U"

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



Cadenas / Chains / Chaines / Ketten: 880 TAB 881 TAB



W = 30
K = 82,5

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,70	P20290

W = 40
K = 114,3

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,98	P20291



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	50	0,06	P20285
Negro/Black/Noir/Schwarz	50	0,06	P30285

Perfil para utilizar con chapas de 2 a 3 mm. / Wearstrip to be used with plate width of 2 to 3 mm.
Profil à utiliser sur tôle de 2 à 3 mm. / Klemmprofile passend für Materialstärke von 2 bis 3 mm.



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	50	0,08	P10286
Verde/Green/Vert/Grün	50	0,08	P20286

Perfil para utilizar con chapas de 5 a 6 mm. / Wearstrip to be used with plate width of 5 to 6 mm.
Profil à utiliser sur tôle de 5 à 6 mm. / Klemmprofile passend für Materialstärke von 5 bis 6 mm.

GUIAS SECCION "MC" / SECTION "MC" GUIDE
GUIDE "MC" / PILZPROFIL MIT C-STAHL



M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	-	50	0,21	P20350
Negro/Black/Noir/Schwarz	-	50	0,21	P30350
Verde/Green/Vert/Grün	C 2010 SS	2	0,70	PSS20350L2
		3		PSS20350L3
Verde/Green/Vert/Grün	C 2010	2	0,70	PZN20350L2
		3		PZN20350L3
Negro/Black/Noir/Schwarz	C 2010 SS	2	0,70	PSS30350L2
		3		PSS30350L3
Negro/Black/Noir/Schwarz	C 2010	2	0,70	PZN30350L2
		3		PZN30350L3

GUIAS SECCION "H" / SECTION "H" GUIDE
GUIDE "H" / PILZPROFIL MIT C-STAHL



M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	-	50	0,16	P20352

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	C 2010 SS	2	0,65	PSS20352L2
		3		PSS20352L3
Verde/Green/Vert/Grün	C 2010	2	0,65	PZN20352L2
		3		PZN20352L3

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	-	50	0,08	P20354

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,46	P20356

PERFIL SECCION "L" / SECTION "L" PROFILE
PROFIL "L" / PROFIL "L"



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR". / UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR". / Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	I	J	C	h	A	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	23	10	3	3	11	3	3	2	0,11	P20312
Verde/Green/Vert/Grün	35	10	3,6	3,6	8	2,8	3	2	0,14	P20311
Verde/Green/Vert/Grün	40	8	3	2	25	3	10	2	0,19	P20310
Verde/Green/Vert/Grün	45	14	3	2,5	10	8,5	4	2	0,19	P20373

PERFIL SECCION "U" / SECTION "U" PROFILE
PROFIL SECTION "U" / PROFIL-TEIL "U"



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR". / UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR". / Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	I	J	h	A	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	30	10	3,5	3,5	3	15	2	0,25	P20320
	50	20	5,5	5,5	9	21	2	0,74	P20322

PERFIL SECCIÓN "C" / PROFILE SECTION "C" / PROFIL SECTION "C" / PROFIL-TEIL "C"



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



Pletina metálica / Metallic plate
Plat métallique / Metall-platine



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	Para pletina / For steel Pour plat / Für Stahl A X B	W	H	i	h	J	D	d	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	20 X 3	30	12	3	3,5	5,5	21	12	2	0,22	P20364L2
Verde/Green/Vert/Grün	20 X 5	30	12	3,5	5,2	3,3	20,5	12	2	0,17	P20365
Verde/Green/Vert/Grün	30 X 3	40	10	3,5	3,5	3	30,5	23	50	0,19	P20370
Verde/Green/Vert/Grün	40 X 4	50	10,5	3	4,5	3	41	29	50	0,24	P20367
Verde/Green/Vert/Grün	40 X 6	50	12	3	6,5	2,5	40,3	28,5	2	0,24	P20369L2
Verde/Green/Vert/Grün	40 X 8	50	14	3	8,3	2,7	41	30	50	0,26	P20371
Verde/Green/Vert/Grün	40 X 10	50	16	3	10,3	2,7	41	30	2	0,27	P20372
Verde/Green/Vert/Grün	50 X 6	60	12	3	6,5	2,5	51	35	50	0,28	P20374
Negro/Black/Noir/Schwarz	80 X 5	90	12	4	5,5	2,5	81	70	2	0,42	P30392L2

Otras dimensiones bajo pedido / Another sizes on demand / Autres longueurs sur demande / weitere Konturen auf Anfrage

D



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	Para pletina / For steel Pour plat / Für Stahl A	X	B	W	H	i	h	J	D	d	E	L	Kg/m	COD
Negro / Black / Noir / Schwarz	80		5	90	14	4	5,5	2,5	81	70	5	2	0,47	P30390L2

PERFIL SECCIÓN "C" / PROFILE SECTION "C" / PROFIL SECTION "C" / PROFIL-TEIL "C"

M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"





Fabricación bajo pedido. /
Manufactured to order. /
Fabrication sur commande. /
Auf Bestellung gefertigt.

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Blanco / White / Blanc / Weiß	3	0,29	P10881L3



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	A	B	C	D	L	Kg/m	COD
Verde/Green/Vert/Grün	20	14	9	3	3	7,7	2	0,18	P20650L2
	23	10	9	5	2,4	4	2	0,15	P20655L2
	23	10	10,3	5	2,3	4	2	0,16	P20658L2
	25	10,5	9	5	2,3	4	2	0,18	P20662L2
	28	10	10	5	2,1	5	2	0,19	P20665L2
	32	10	9	5	3,2	5	2	0,17	P20670L2
	35	9,5	12	6	2,5	2,5	2	0,24	P20674L2



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde / Green / Vert / Grün	2	0,13	P20690L2



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde / Green / Vert / Grün	2	0,08	P20780

D



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	H	r	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	Clip MC 10 mm - 3/8"	25	15	10	50	0,10	P10386
Verde/Green/Vert/Grün						0,10	P20386
Blanco/White/Blanc/Weiß	Clip MC 8 mm - 5/16"	20	13	8	50	0,09	P10388
Verde/Green/Vert/Grün						0,09	P20388



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	C	W	ØD	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	Clip Ø 12 - 1/2"	16,5	12	50	0,08	P10400
Verde/Green/Vert/Grün				50	0,08	P20400
Blanco/White/Blanc/Weiß	Clip Ø 10 - 3/8"	13,8	10	50	0,07	P10402
Verde/Green/Vert/Grün				50	0,07	P20402



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	ØD	H	W	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	8	20	14	2	0,21	R08
Verde/Green/Vert/Grün	10	22	16	2	0,25	R10
Verde/Green/Vert/Grün	12	24	18	2	0,29	R12



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	ØD	H	W	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	6	20	14	2	0,21	MCH06
Verde/Green/Vert/Grün	8	20	14	2	0,19	MCH08
Verde/Green/Vert/Grün	10	22	16	2	0,22	MCH10
Verde/Green/Vert/Grünz	12	24	18	2	0,25	MCH12



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	2	1,47	P30701L2



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	2	1,18	P30703L2





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	A	d	H	h	W	J	L	Kg/m	COD
Negro/Black/Noir/Schwarz	5,5	30	4	2	105	68	2	1,21	P30705L2
Negro/Black/Noir/Schwarz					110	73	2	1,28	P30707L2
Negro/Black/Noir/Schwarz					115	80	2	1,35	P30708L2
Negro/Black/Noir/Schwarz					117	75	2	1,38	P30710L2
Negro/Black/Noir/Schwarz	4,5	32	5	3,5	130	100	2	1,47	P30720L2

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	2	2,19	P30740L2

Otras dimensiones bajo pedido / Another sizes on demand
Autres longueurs sur demande / weitere Konturen auf Anfrage

Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge 2000 mm

D



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,12	P20380
Negro/Black/Noir/Schwarz	-	2	0,12	P30380
Verde/Green/Vert/Grün	C2010SS	2	0,61	PSS20380
Negro/Black/Noir/Schwarz	C2010SS	2	0,61	PSS30380
Verde/Green/Vert/Grün	C2010	2	0,61	PZN20380
Negro/Black/Noir/Schwarz	C2010	2	0,61	PZN30380

Salva etiquetas / Bottle guide / Protège étiquettes / Etikettenschutz-Profil

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	2	0,60	P30389



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	2	0,73	P30382



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,76	P20384



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Negro/Black/Noir/Schwarz	2	0,77	P30360L2
	3	0,77	P30360L3
	6	0,77	P30360L6

D

M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	W	H	h	L	Kg/m	COD.
Verde/Green / Vert/Grün	30	11	5	2	0,18	P20606L2
Negro/Black / Noir/Schwarz						P30606L2
Verde/Green / Vert/Grün	25	11	5	2	0,16	P20604L2
Negro/Black / Noir/Schwarz						P30604L2
Verde/Green / Vert/Grün	25	10	4	2	0,15	P20605L2
Negro/Black / Noir/Schwarz						P30605L2
Verde/Green / Vert/Grün	20	11	5	2	0,15	P20610L2
Negro/Black / Noir/Schwarz						P30610L2



COLOR COLOUR COULEUR FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green Vert/Grün	2	0,10	P20612L2
Negro/Black Noir/Schwarz	2	0,10	P30612L2



COLOR COLOUR COULEUR FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green Vert/Grün	2	0,11	P20614L2
Negro/Black Noir/Schwarz	2	0,11	P30614L2



COLOR COLOUR COULEUR FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green Vert/Grün	2	0,12	P20616L2
Negro/Black Noir/Schwarz	2	0,12	P30616L2



COLOR COLOUR COULEUR FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green Vert/Grün	2	0,19	P20602L2
Negro/Black Noir/Schwarz	2	0,19	P30602L2



COLOR COLOUR COULEUR FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green Vert/Grün	2	0,17	P20600L2
Negro/Black Noir/Schwarz	2	0,17	P30600L2



COLOR COLOUR COULEUR FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green Vert/Grün	2	0,24	P20620L2
Negro/Black Noir/Schwarz	2	0,24	P30620L2

D



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,37	P20608



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,30	P20621



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,44	P20622

Otras dimensiones bajo pedido / Another sizes on demand
Autres longueurs sur demande / weitere Konturen auf Anfrage

M Aluminio anodizado / Anodized aluminiun./
Aluminium anodisé / Eloxiertes Aluminium.





L	Kg/m	COD.
2	0,24	A12051L2
3	0,24	A12051L3
6	0,24	A12051L6

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,08	P10810L2
		3		P10810L3
	A 12051	2	0,32	PAA10810L2
		3		PAA10810L3
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,08	P20810L2
		3		P20810L3
	A 12051	2	0,32	PAA20810L2
		3		PAA20810L3
Negro/Black/Noir/Schwarz	-	2	0,08	P30810L2
		3		P30810L3
	A 12051	2	0,32	PAA30810L2
		3		PAA30810L3



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,07	P10840L2
		3		P10840L3
	A 12052	2	0,37	PAA10840L2
		3		PAA10840L3
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,07	P20840L2
		3		P20840L3
	A 12052	2	0,37	PAA20840L2
		3		PAA20840L3



L	Kg/m	COD.
2	0,30	A12052L2
3	0,30	A12052L3
6	0,30	A12052L6



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,09	P10845L2
		3		P10845L3
	A 12052	2	0,39	PAA10845L2
		3		PAA10845L3
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,09	P20845L2
		3		P20845L3
	A 12052	2	0,39	PAA20845L2
		3		PAA20845L3



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,15	P10850
	A 12052	2	0,45	PAA10850
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,15	P20850
	A 12052	2	0,45	PAA20850
Negro/Black/Noir/Schwarz	-	2	0,15	P30850
	A 12052	2	0,45	PAA30850



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,08	P10855
	A 12052	2	0,38	PAA10855



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,13	P10860L2
		3		P10860L3
	A 12052	2	0,43	PAA10860L2
		3		PAA10860L3
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,13	P20860L2
		3		P20860L3
	A 12052	2	0,43	PAA20860L2
		3		PAA20860L3
Negro/Black/Noir/Schwarz	-	2	0,13	P30860L2
		3		P30860L3
	A 12052	2	0,43	PAA30860L2
		3		PAA30860L3



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White/Blanc/Weiß	-	2	0,27	P10865
	A 12052	2	0,57	PAA10865
Verde/Green/Vert/Grün	-	2	0,27	P20865
	A 12052	2	0,57	PAA20865

Otras dimensiones bajo pedido / Another sizes on demand
Autres longueurs sur demande / weitere Konturen auf Anfrage

D

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR",
C-Stahl siehe Tabelle.





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,67	CSS 10005
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30005



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,69	CSS 10010
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30010



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,69	CSS 10015
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30015



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,71	CSS 10022
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30022



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,74	CSS 10020
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30020



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,78	CSS 10025
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30025



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,82	CSS 10030
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30030

Otras longitudes bajo pedido. / Another sizes by order
Autres Longueurs á la demande. / Sondermaße auf Anfrage

SS - Acero inoxidable. / Stainless steel
Acier inox. / Edelstahl 1.4301

M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR",
C-Stahl siehe Tabelle.





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	H	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	40	3	0,88	CSS 10035
Negro/Black Noir/Schwarz					CSS 30035
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	50	2	0,95	CSS 10037L2
Negro/Black Noir/Schwarz					CSS 30037L2
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	60	2	1,02	CSS 10039L2
Negro/Black Noir/Schwarz					CSS 30039L2



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	2	0,89	CSS 10040L2
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30040L2





COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,71	CSS 10045
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30045



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,89	CSS 10060
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30060



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD.
Blanco/White Blanc/Weiß	SS	3	0,65	CSS 10046
Negro/Black Noir/Schwarz				CSS 30046

Otros diseños pueden ser fabricados bajo pedido / Another sizes by order
Autres Longueurs á la demande. / Sondermaße auf Anfrage

SS - Acero inoxidable. / Stainless steel
Acier inox. / Edelstahl 1.4301

D



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR". UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR". Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	A	h	L	Kg/m	COD.
06 B1	3/8"	15	10	5,4	1,5	2	0,13	S-1
08 B1	1/2"	20	10	7,4	2,2	2	0,16	S-2
08 B1	1/2"	20	15	7,4	2,2	2	0,26	S-215
10 B1	5/8"	20	10	9,2	2,6	2	0,16	S-3
10 B1	5/8"	20	15	9,2	2,6	2	0,26	S-315
12 B1	3/4"	25	10	11,3	2,4	2	0,21	S-4
12 B1	3/4"	25	15	11,3	2,4	2	0,32	S-415
16 B1	1"	40	15	16,5	3,5	2	0,47	S-5
16 B1	1"	40	20	16,5	3,5	2	0,66	S-520
20 B1	1 1/4"	45	15	19	4,3	2	0,53	S-6
20 B1	1 1/4"	45	20	19	4,3	2	0,72	S-620
24 B1	1 1/2"	60	15	24,6	5,6	2	0,78	S-7
28 B1	1 3/4"	75	20	30	6,9	2	1,13	S-8
32 B1	2"	85	20	30	7,8	2	1,21	S-9



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR". UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR". Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	A	h	B	L	Kg/m	COD.
06 B2	3/8"	25	10	5,4	1,5	16	2	0.23	D-1
08 B2	1/2"	35	10	7,4	2,2	21	2	0,31	D-2
08 B2	1/2"	35	15	7,4	2,2	21	2	0,44	D-215
10 B2	5/8"	40	10	9,2	2,6	26	2	0,34	D-3
10 B2	5/8"	40	15	9,2	2,6	26	2	0,52	D-315
12 B2	3/4"	45	10	11,3	2,4	31	2	0,40	D-4
12 B2	3/4"	45	15	11,3	2,4	31	2	0,60	D-415



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	A	h	L	Kg/m	COD.
16 B2	1"	48	15	16,5	3,5	2	0,86	D-5
16 B2	1"	48	20	16,5	3,5	2	1,16	D-520
20 B2	1 1/4"	55	15	19	4,3	2	0,91	D-6
20 B2	1 1/4"	55	20	19	4,3	2	1,23	D-620
24 B2	1 1/2"	72	20	24,6	5,6	2	1,50	D-7
28 B2	1 3/4"	89	20	30	6,9	2	1,79	D-8
32 B2	2"	89	20	30	7,8	2	1,75	D-9



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR". UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR". Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	A	h	B	L	Kg/m	COD.
06 B3	3/8"	35	10	5,4	1,5	25,9	2	0,31	T-1
08 B3	1/2"	45	10	7,4	2,2	35,3	2	0,38	T-2
08 B3	1/2"	45	15	7,4	2,2	35,3	2	0,59	T-2.15
08 B3	1/2"	45	20	7,4	2,2	35,3	2	0,81	T-2.20
10 B3	5/8"	55	10	9,2	2,6	42,5	2	0,45	T-3
12 B3	3/4"	65	10	11,3	2,4	50,3	2	0,55	T-4
16 B3	1"	95	15	16,5	3,5	80,3	2	1,17	T-5



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	A	h	L	Kg/m	COD.
20 B3	1 1/4"	92	15	19,0	4,3	2	1,30	T-6
24 B3	1 1/2"	121	20	24,6	5,6	2	2,25	T-7
28 B3	1 3/4"	149	25	30,0	6,9	2	3,52	T-8
32 B3	2"	149	30	30,0	7,8	2	4,26	T-9



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	C	h	J	d	L	Kg/m	COD.
06 B	3/8"	20	15	9,2	4,2	2,8	4	2	0,26	U-1
08 B	1/2"	25	15	12,7	4,8	3,5	5	2	0,31	U-2
10 B	5/8"	25	15	15,2	5,1	3,6	6	2	0,29	U-3
12 B	3/4"	25	20	16,7	5,7	3,9	7	2	0,43	U-4
16 B	1"	35	25	24,4	10	8,4	9	2	0,62	U-5



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE STAHL / PROFIL	W	H	K	h	J	d	L	Kg/m	COD.
06 B	3/8"	C 2010 C 2010 SS	20	10	15	4,2	2,8	4	2	0,72	UCG-1 UCG-1.SS
08 B	1/2"	C 2812 C 2812 SS	25	15	22	4,8	3,5	5	2	1,14	UCG-2 UCG-2.SS
10 B	5/8"	C 2812 C 2812 SS	25	15	22	5,1	3,6	6	2	1,13	UCG-3 UCG-3.SS
12 B	3/4"	C 2812 C 2812 SS	25	20	27	5,7	3,9	7	2	1,27	UCG-4 UCG-4.SS
16 B	1"	C 3818 C 3818 SS	35	25	33	10	8,4	9	2	2.03	UCG-5 UCG-5.SS



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE STAHL / PROFIL	W	H	H1	H2	A	K	L	Kg/m	COD.
06 B1	3/8"	C 2010 C 2010 SS	17	25	30	17	14,5	27	2	0,90	2PCG-1 2PCG-1 SS
08 B1	1/2"	C 2010 C 2010 SS	20	28	34	18	16,5	30	2	0,96	2PCG-2 2PCG-2 SS
10 B1	5/8"	C 2010 C 2010 SS	20	33	41	21	15,5	36	2	1,12	2PCG-3 2PCG-3 SS
12 B1	3/4"	C 2812 C 2812 SS	24	37	46,5	24	18,6	41	2	1,70	2PCG-4 2PCG-4 SS
16 B1	1"	C 3818 C 3818 SS	33,5	51	62	34	25	54	2	3,10	2PCG-5 2PCG-5 SS



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE STAHL / PROFIL	W	H	K	h	A	L	Kg/m	COD.
06 B1	3/8"	C 2010 C 2010 SS	20	15	17	1,5	5,4	2	0,62	TCG-1 TCG-1.SS
08 B1	1/2"	C 2010 C 2010 SS	20	15	17	2,2	7,4	2	0,69	TCG-2 TCG-2.SS
10 B1	5/8"	C 2010 C 2010 SS	20	15	17	2,6	9,2	2	0,70	TCG-3 TCG-3.SS
12 B1	3/4"	C 2812 C 2812 SS	28	15	18	2,4	11,3	2	1,17	TCG-4 TCG-4.SS
12 B1	3/4"	C 2812 C 2812 SS	20	15	17	2,5	11,3	2		TCG-4R TCG-4R.SS
16 B1	1"	C 2812 C 2812 SS	28	20	24	3,5	16,5	2	2,24	TCG-5 TCG-5.SS
16 B1	1"	C 2812 C 2812 SS	28	15	18	3,5	16,5	2	1,25	TCG-5R TCG-5R.SS
20 B1	1 1/4"	C 3818 C 3818 SS	38	25	30	4,3	19,0	2	2,305	TCG-6 TCG-6.SS
24 B1	1 1/2"	C 3818 C 3818 SS	38	25	30	5,6	24,6	2	2,390	TCG-7 TCG-7.SS
28 B1	1 3/4"	C 3818 C 3818 SS	38	25	30	6,9	30	2	2,410	TCG-8 TCG-8.SS
32 B1	2"	C 3818 C 3818 SS	38	25	30	7,8	30	2	2,480	TCG-9 TCG-9.SS

D

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	I	h	A	S	L	Kg/m	COD.
06 B1	3/8"	25	10	15	1,5	5,4	4,4	2	0,17	UC-1
08 B1	1/2"	30	15	20	2,2	7,4	7,2	2	0,27	UC-2
10 B1	5/8"	33	20	23	2,6	9,2	9,5	2	0,40	UC-3
12 B1	3/4"	38	20	28	2,4	11,3	11,1	2	0,41	UC-4
16 B1	1"	51	25	41	3,5	16,5	16,5	2	0,51	UC-5
20 B1	1" 1/4	56	30	46	4,3	19	20,7	2	0,72	UC-6

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	I	h	A	S	B	C	d	L	Kg/m	COD.
06 B2	3/8"	36	15	26	1,5	5,4	4,4	16	5,2	5	2	0,39	UCD-1
08 B2	1/2"	45	20	35	2,2	7,4	7,2	21	6,2	7	2	0,62	UCD-2
10 B2	5/8"	50	25	40	2,6	9,2	9,5	26	7,6	7	2	0,82	UCD-3
12 B2	3/4"	56	25	46	2,4	11,3	11,1	31	8,4	7,5	2	0,81	UCD-4
16 B2	1"	85	30	75	3,5	16,5	16,5	48,4	15,4	13,3	2	1,20	UCD-5

M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	H	K	I	h	A	S	L	Kg/m	COD.
06 B1	3/8"	C 2010 C 2010 SS	25	15	18	15	1,5	5,4	4,4	2	0,76	UCCG-1 UCCG-1.SS
08 B1	1/2"	C 2812 C 2812 SS	30	25	27	20	2,2	7,4	7,2	2	1,10	UCCG-2 UCCG-2.SS
10 B1	5/8"	C 2812 C 2812 SS	33	30	32	23	2,6	9,2	9,5	2	1,30	UCCG-3 UCCG-3.SS
12 B1	3/4"	C 3818 C 3818 SS	38	35	40	28	2,4	11,3	11,1	2	2,33	UCCG-4 UCCG-4.SS
16 B1	1"	C 3818 C 3818 SS	51	40	45	41	3,5	16,5	16,5	2	2,44	UCCG-5 UCCG-5.SS

M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.



Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	H	K	h	A	L	Kg/m	COD.
06 B2	3/8"	C 2010 C 2010 SS	16	10	15	1,5	5,4	2	0,61	TCGD-1 TCGD-1.SS
08 B2	1/2"	C 2010 C 2010 SS	21	15	17	2,2	7,4	2	0,71	TCGD-2 TCGD-2.SS
10 B2	5/8"	C 2812 C 2812 SS	26	15	17	2,6	9,2	2	1,16	TCGD-3 TCGD-3.SS
12 B2	3/4"	C 2812 C 2812 SS	31	15	18	2,4	11,3	2	1,20	TCGD-4 TCGD-4.SS



M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	W	H	C	h	I	J	d	D	L	Kg/m	COD.
06 B	3/8"	20	25	9,3	10	5,6	8,7	4	6,6	2	0,41	GH-1
08 B	1/2"	24	30	12,8	12.7	7,6	11,5	5	8,7	2	0,56	GH-2
10 B	5/8"	30	35	15,4	14,8	9,5	13,5	6	10,4	2	0,83	GH-3
12 B	3/4"	40	35	16,9	17,5	11,5	15,9	7	12,3	2	1,11	GH-4
16 B	1"	40	45	24,4	28,2	15,9	25,7	9	16,2	2	1,23	GH-5
20 B	1 1/4"	50	50	27,5	31,2	19,4	29,3	11	19,3	2	1,73	GH-6
24 B	1 1/2"	60	60	36,5	40,1	25,2	38,2	16	25,7	2	2,33	GH-7
28 B	1 3/4"	70	70	41,5	48,9	30,8	46,9	17	28,3	2	3,17	GH-8
32 B	2"	75	75	44,5	53,0	30,8	47,3	19	29,6	2	3,26	GH-9



M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	K	I	D	L	Kg/m	COD.
06 B	3/8"	C3024 C3024 SS	30	24	5,6	6,6	2	1,37	GHCG-1 GHCG-1.SS
08 B	1/2"	C3024 C3024 SS	30	24	7,6	8,7	2	1,35	GHCG-2 GHCG-2.SS
08 B	1/2"	C2816 C2816 SS	28	16	7,6	8,7	2	1,26	GHCG-2E GHCG-2E.SS
10 B	5/8"	C3024 C3024 SS	30	24	9,3	10,4	2	1,30	GHCG-3 GHCG-3.SS
12 B	3/4"	C3024 C3024 SS	30	24	11,5	12,3	2	1,26	GHCG-4 GHCG-4.SS
16 B	1"	C4540 C4540 SS	45	40	15,9	16,2	2	2,93	GHCG-5 GHCG-5.SS





M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.

Cadena / Chain Chaine / Ketten ISO	Paso / Pitch / Pas / Teilung	GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	H	K	I	J	h	d	D	C	L	Kg/m	COD.
06 B	3/8"	C2010 C2010 SS	20	17,5	21	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3	2	0,62	GHLCG-1 GHLCG-1.SS
08 B	1/2"	C2812 C2812 SS	28	27,5	32	7,6	11,5	12,7	5	8,7	12,8	2	1,45	GHLCG-2 GHLCG-2.SS
10 B	5/8"	C2812 C2812 SS	28	27,5	32	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4	2	1,40	GHLCG-3 GHLCG-3.SS
12 B	3/4"	C3818 C3818 SS	38	34,0	43	11,5	15,9	17,5	7	12,3	16,9	2	1,71	GHLCG-4 GHLCG-4.SS
16 B	1"	C3818 C3818 SS	38	40	50	15,9	25,7	28,2	9	16,2	24,4	2	1,60	GHLCG-5 GHLCG-5.SS
20 B	1 1/4"	C6020 C6020 SS	60	45	55	19,4	29,3	31,2	11	19,3	27,5	2	4,80	GHLCG-6 GHLCG-6.SS
24 B	1 1/2"	C6020 C6020 SS	60	55	65	25,2	38,2	40,1	16	25,7	36,5	2	5,00	GHLCG-7 GHLCG-7.SS
28 B	1 3/4"	C6020 C6020 SS	70	70	80	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5	2	6,20	GHLCG-8 GHLCG-8.SS
32 B	2"	C6020 C6020 SS	70	70	80	30,8	47,3	53,0	19	29,6	44,5	2	6,20	GHLCG-9 GHLCG-9.SS

D

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



W	H	D	h1	L	Kg/m	COD.
30	15	7	7	2	0,40	GME 06
35	20	9	9	2	0,61	GME 08
45	25	11	11	2	1,00	GME 10
55	30	15	15	2	1,42	GME 13

M Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"



W	H	D	C	h1	h2	h3	L	Kg/m	COD.
45	35	7	23	4,5	7	8	2	1,40	GHE 06
50	40	9	31	5,0	9	10	2	1,74	GHE 08
50	45	11	35	8,5	11	12	2	1,70	GHE 10
60	50	15	47	10,5	15	16	2	2,14	GHE 13

M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.



GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	K	D	C	h1	h2	h3	L	Kg/m	COD.
C 3818 C 3818 SS	45	45	7	23	4,5	7	8	2	3,20	GHEL 06 GHEL 06.SS
C 3818 C 3818 SS	50	50	9	31	5,0	9	10	2	3,80	GHEL 08 GHEL 08.SS
C 3818 C 3818 SS	50	60	11	35	8,5	11	12	2	3,90	GHEL 10 GHEL 10.SS
C 6020 C 6020 SS	60	75	15	47	10,5	15	16	2	5,10	GHEL 13 GHEL 13.SS

M Polietileno, UHMW 1000 " DESLIDUR", guía s / tabla.
Polyethylene UHMW 1000 "DESLIDUR" guide as in the table.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR", profile suivant table.
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR", C-Stahl siehe Tabelle.



GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	K	D	h2	c1	c2	L	Kg/m	COD.
C 2010 C 2010 SS	27	34	7	7	10,5	17,5	2	1,20	GHGE 06 GHGE 06.SS
C 2812 C 2812 SS	32	42	9	9	12,5	20,5	2	2,20	GHGE 08 GHGE 08.SS
C 3818 C 3818 SS	42,5	56	11	11	16,5	25,5	2	3,20	GHGE 10 GHGE 10.SS
C 6020 C 6020 SS	60	70	15	15	20,5	33,5	2	4,10	GHGE 13 GHGE 13.SS



M
Polietileno UHMW 1000 "DESLIDUR".
UHMW 1000 "DESLIDUR" Polyethylene.
Polyéthylène UHMW 1000 "DESLIDUR".
Profil aus Polyäthylen UHMW 1000 "DESLIDUR"

W	H	h	A	L	Kg/m	COD.
20	10	3	6,5	2	0,20	CT 10 Z
20	12	5	8	2	0,23	CT 13 A
25	12	5	10	2	0,29	CT 15 E
30	15	8	10,5	2	0,43	CT 17 B
35	20	11	13,5	2	0,66	CT 22 C
40	25	13	19	2	0,94	CT 30 D



W	H	h	ØD	L	Kg/m	COD.
15	10	2	4	2	0,14	COR 04
15	10	2,5	5	2	0,14	COR 05
20	10	3	6	2	0,19	COR 06
20	10	4	8	2	0,17	COR 08
25	12	5	10	2	0,26	COR 10
25	12	6	12	2	0,24	COR 12
25	15	7,5	15	2	0,29	COR 15
30	20	10	20	2	0,44	COR 20



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,18	P 20090



COLOR / COLOUR COULEUR / FARBE	L	Kg/m	COD.
Verde/Green/Vert/Grün	2	0,34	P 20095





GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	K	H	h	L	Kg/m	COD.
C 2405 C 2405 SS	20	6	5	0,8	2	0,35	HCG 2006 HCG 2006.SS
C 2405 C 2405 SS	20	11	10	5,8	2	0,45	HCG 2011 HCG 2011.SS
C 2010 C 2010 SS	20	14	10	4	2	0,79	HCG 2014 HCG 2014.SS
C 2010 C 2010 SS	20	17	15	7	2	0,88	HCG 2017 HCG 2017.SS
C 2010 C 2010 SS	20	20	15	9,8	2	0,91	HCG 2020 HCG 2020.SS
C 2010 C 2010 SS	20	22	20	12	2	0,94	HCG 2022 HCG 2022.SS
C 2812 C 2812 SS	28	15	10	3	2	1,18	HCG 2815 HCG 2815.SS
C 2812 C 2812 SS	28	18	15	6	2	1,32	HCG 2818 HCG 2818.SS
C 2812 C 2812 SS	28	24	20	12	2	1,49	HCG 2824 HCG 2824.SS
C 3818 C 3818 SS	38	22	12	4	2	2,20	HCG 3822 HCG 3822.SS
C 3818 C 3818 SS	38	24	15	6	2	2,46	HCG 3824 HCG 3824.SS
C 3818 C 3818 SS	38	30	20	12	2	2,69	HCG 3830 HCG 3830.SS
C 6020 C 6020 SS	60	30	20	10	2	3,26	HCG 6030 HCG 6030.SS



GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	H	h	K	A	L	Kg/m	COD.
C 2010 C 2010 SS	20	15	3	17	6,5	2	0,79	CTCG 10 Z CTCG 10 Z.SS
C 2010 C 2010 SS	20	15	5	17	8	2	0,78	CTCG 13 A CTCG 13 A.SS
C 2812 C 2812 SS	25	20	5	24	10	2	1,35	CTCG 15 E CTCG 15 E.SS
C 2812 C 2812 SS	30	20	8	24	10,5	2	1,44	CTCG 17 B CTCG 17 B.SS
C 3818 C 3818 SS	38	25	11	32	13,5	2	2,26	CTCG 22 C CTCG 22 C.SS
C 3818 C 3818 SS	40	30	13	35	19	2	2,57	CTCG 30 D CTCG 30 D.SS



GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	H	h	K	D	L	Kg/m	COD.
C 2010 C 2010 SS	20	10	2	14	4	2	0,68	CORCG 04 CORCG 04.SS
C 2010 C 2010 SS	20	10	2,5	14	5	2	0,67	CORCG 05 CORCG 05.SS
C 2010 C 2010 SS	20	10	3	14	6	2	0,66	CORCG 06 CORCG 06.SS
C 2010 C 2010 SS	20	10	4	14	8	2	0,65	CORCG 08 CORCG 08.SS
C 2812 C 2812 SS	28	15	5	18	10	2	1,18	CORCG 10 CORCG 10.SS
C 2812 C 2812 SS	28	15	6	18	12	2	1,14	CORCG 12 CORCG 12.SS
C 2812 C 2812 SS	28	15	7,5	18	15	2	1,16	CORCG 15 CORCG 15.SS
C 2812 C 2812 SS	28	20	10	24	20	2	1,28	CORCG 20 CORCG 20.SS



Tipo GCPCG



Tipo GCP

- Indicar dimensiones al realizar el pedido. / To make an order indicate dimensions. / Nous communiquer les dimensions pour execution de la commande.
- Bajo pedido se puede suministrar con guía inox. Stainless steel channel by order.
- Longitud standard / Standard Length / Longueur standard / Lieferlänge 2000 mm



CTCGA



CORCGD



PLANCHAS Y BARRAS DESLIDUR / SHEETS AND RODS DESLIDUR
PLAQUES ET BARRES DESLDUR / PLATTEN UND RUNDSTÄBE AUS DESLIDUR



Plancha / Sheets / Plaque / Platten

Dimensiones / Dimension / Dimensions / Formate: 2000 x 1000 mm.
Expesor / Thickness / Épaisseu / Stärke: 5 / 110 mm.
Colores verde, blanco y negro / Green, white a nd black colours
Coulours, vert, blanc et noir / In den Farben grün, Weiß und schwuarz



Barras / Rods / Barres / Barren

Dimensiones / Dimension / Dimensions / Formate ø 20 a 300 mm.
Longitud / Length / Longueur: 1000 mm.
Colores, blanco y negro / White and black colours
Coulours, blanc et noir / In den Farben, Weiß und schwuarz

Otros tipos de perfiles fabricados bajo demanda / Another different profiles made on request /
D'autres types de profils peuvent êtres fabriqués sur demande / WeitereProfile fertigen wir nach ihren Maßangaben

OTROS TIPOS DE PERFILES FABRICADOS BAJO DEMANDA / ANOTHER DIFFERENT PROFILES MADE OF REQUEST
DÁTRES TYPES DE PROFILS PEUVENT ÊTRES FABRIQUÉS SUR DEMANDE / WEITERE PROFILE FERTIGEN WIR NACH IHREN MAßANGABEN


F. 1


F. 2


F. 3


F. 4


F. 5


F. 6


F. 7


F. 8


F. 9

F. 10


F. 11

F. 12


F. 13


F. 14


F. 15


F. 16


F. 17


F. 18

F. 19

D



M Acero Inoxidable - Acero Zincado, s / tabla.
Stainless Steel - Galvannized Steel , as in the table.
Acier Inox. - Acier Zingué, suivant / table.
Edelstahl - Verzinkter Stahl, siehe tabelle.



GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	L	Kg/m	COD
ZN	2	2,16	C 6020
SS	2	2,16	C 6020 SS



GUIA / GUIDE PROFIL / STAHL	W	H	C	J	L	Kg/m	COD
ZN	24	5,2	17,5	1	2	0,28	C 2405
SS					2	0,28	C 2405 SS
ZN	20	10	10	1,3	2	0,38	C 2010
SS					2	0,38	C 2010SS
ZN	28	12	14	2	2	0,86	C 2812
SS					2	0,86	C 2812 SS
ZN	28	16	14	2,5	2	1,16	C 2816
SS					2	1,16	C 2816 SS
ZN	38	18	22	2,5	2	1,43	C 3818
SS					2	1,43	C 3818 SS
ZN	30	24	20	1,5	2	0,94	C 3024
SS					2	0,94	C 3024 SS
ZN	45	40	31	2	2	2,05	C 4540
SS					2	2.05	C 4540 SS

La longitud normalizada de las guías Deslidur y los perfiles de acero es de 2 m. Otras longitudes se pueden suministrar bajo pedido. /
Standard length of Deslidur and steel profiles 2 m. other lengths available on request. /
La longueur standard des guides Deslidur et profils acier est de 2 mètres. D'atres longueurs peuvent être fournies sur demande /
Standard - Länge der Deslidur - und Stahl - Profile its 2 Meter. Sonderlängen auf Wunsch lieferbar.