ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

PERFIL 40 X 40, ABIERTO A CUATRO CARAS. 77.020 / PROFILE 40 X 40, OPEN ON FOUR SIDES. 77.020 / PROFIL 40 X 40, OUVERT DES QUATRE CÔTÉS. 77.020 / PROFIL 40 X 40 OFFEN AUF VIER SEITE. 77.020

M Aluminio anodizado plata. Silver anodized aluminium. Aluminium anodisé. Eloxiertes Aluminium



Serie 40 / Series 40







I_x = 10,17 cm^4	W_x = 5,08 cm^3
I_y = 10,17 cm^4	W_y = 5,08 cm^3

Longitud / Length Longueur / Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,73	7702015
6 m		7702020

PERFIL 40 X 40, ABIERTO A TRES CARAS. 77.021 / PROFILE 40 X 40, OPEN ON THREE SIDES. 77.021 PROFIL 40 X 40, EUVERT PAR TROIS CÔTÉS. 77.021 / PROFIL 40 X 40 OFFEN AUF DREI SEITE. 77.021

M Aluminio anodizado plata. Silver anodized aluminium. Aluminium anodisé. Eloxiertes Aluminium



Serie 40 / Series 40







I_x = 11,17 cm^4	W_x = 5,58 cm^3
I_y = 10,19 cm^4	W_y = 5,09 cm^3

Longitud / Length Longueur / Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,81	7702115
6 m		7702120

F

PERFIL 40 X 40, ABIERTO A DOS CARAS. 77.022 / PROFILE 40 X 40, OPEN ON TWO SIDES. 77.022 / PROFIL 40 X 40, OUVERT PAS DEUX CÔTÉS. 77.022 / PROFIL 40 X 40 OFFEN AUF ZWEI SEITE. 77.022

M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium



Serie 40 / Series 40









I_x = 12,27 cm^4	W_x = 6,13 cm^3
I_y = 10,21 cm^4	W_y = 5,10 cm^3

Longitud / Length Longueur / Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,90	7702215
6 m		7702220

PERFIL BIERTO 40x40 ABIERTO A DOS CARAS. 77.023 / PROFILE 40 X 40, OPEN ON TWO SIDES AT 90º. 77.023 / PROFIL 40 X 40, OUVERT PAS DEUX CÔTÉS - 90º. 77.023 / PROFIL 40 X 40 OFFEN AUF ZWEI SEITE - 90º. 77.023

M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium



Serie 40 / Series 40







I_x = 11,20 cm^4	W_x = 5,60 cm^3
I_y = 11,20 cm^4	W_y = 5,60 cm^3

Longitud / Length Longueur / Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,90	7702315
6 m		7702320

F

PERFIL ANGULAR 40X40. 77.090 / ANGULAR PROFILE 40X40. 77.090 /
PROFIL ANGULAIRE 40 X40 77.090 / ECKIG - PROFIL 40 X40. 77.090







M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium



Serie 40 /
Series 40



Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,42	7709015
6 m		7709020

PERFIL 80X40 ABIERTO A CUATRO CARAS. 77.030 / PROFILE 80X40 OPEN ON FOUR SIDES. 77.030 /
PROFIL 80 X40 OUVERT DES QUATRE CÔTÉS 77.030 / PROFIL 80 X40 OFFEN AUF VIER SEITE. 77.030





M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium



Serie 40 /
Series 40



I_x = 70,49 cm^4	W_x = 17,62 cm^3
I_y = 18,11 cm^4	W_y = 9,05 cm^3

Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	2,85	7703015
6 m		7703020

F

PERFIL 80X80 ABIERTO A CUATRO CARAS. 77.040 / PROFILE 80X80 OPEN ON FOUR SIDES. 77.040 /
PROFIL 80 X 80, OUVERT DES QUATRE CÔTÉS. 77.040 / PROFIL 80 X 80 OFFEN AUF VIER SEITE. 77.040

M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium



Serie 40 /
Series 40







I_x = 112,17 cm^4	W_x = 28,04 cm^3
I_y = 112,17 cm^4	W_y = 28,04 cm^3

Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	4,30	7704015
6 m		7704020

NOTAS / NOTES
NOTES / ANMERKUNGEN

F

ALGUNOS EJEMPLOS DE UTILIZACION / SOME EXAMPLES OF USES
QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION / EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE











PERFIL 40 X 20, ABIERTO A DOS CARAS. 77.019 / PROFILE 40 X 20, OPEN ON TWO SIDES. 77.019 /
PROFIL 40 X 20, OUVERT PAS DEUX CÔTÉS. 77.019 / PROFIL 40 X 20 OFFEN AUF ZWEI SEITE. 77.019

M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium



Serie 40 /
Series 40







I_x = 4,49 cm^4	W_x = 2,24 cm^3
I_y = 1,89 cm^4	W_y = 1,89 cm^3

Longitud / Length Longueur / Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,1	7701915
6 m		7701920



TAPETAS PARA PERFILES / COVERS FOR PROFILES /
COUVERCLES POUR PROFILS / PROFILDECKE

M Poliamida reforzada.
Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.





PARA PERFILES / FOR PROFILES POUR PROFILS / FÜR PROFILS	W	L	H	Kg	COD.	
77019	20	40	4	0,01	7808505	200
77020 - 77021 - 77022 - 77023	40	40	4	0,01	7808510	200
77030	40	80	4	0,02	7808515	100
77040	80	80	4	0,03	7808520	

TAPETAS PARA PERFILES / COVERS FOR PROFILES /
COUVERCLES POUR PROFILS / PROFILDECKE

M Poliamida reforzada.
Reinforced polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.





PARA PERFILES / FOR PROFILES POUR PROFILS / FÜR PROFILS	Kg	COD.	
77090	0,01	7808512	200

PERFIL EMBELLECEDOR / STRIP PROFILE /
PROFIL ENJOLIVEUR / VERSCHÖNERUNGS - PROFIL

M PVC. Rígido.
Rigid PVC.
PVC. Rigide.
Steif PVC.






-Ejemplo / Example-

PARA PERFILES / FOR PROFILES POUR PROFILS / FÜR PROFILS	Kg/m	COD.
77020-77021-77022-77023-77090-77030 77040-77018-77150-77152-77550	0,03	7808611

F

UNIÓN INTERIOR CINCO LADOS / FIVE-SIDED INNER JUNCTION
RACCORDEMENT INTERNE CING CÔTÉS / FUNF - SEITE VERBINDUNGSTÜCK (EINGANG)

M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.









Kg	COD.	
0,12	7807015	25

UNIÓN EXTERIOR, TRES LADOS / THREE-SIDED OUTER JUNCTION
RACCORDEMENT EXTÉRIEUR TROIS CÔTÉS / DREI - SEITE VERBINDUNGSTÜCK (AUSGANG)

M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.











Kg	COD.	
0,16	7807515	25

F

FIJACIÓN FRONTAL SIMPLE / SIMPLE FRONT ATTACHMENT /
FIXATION FRONTALE SIMPLE / EINFACH STIRBINDUNG





M Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxidable. Edelstahl.

Kg	COD.	
0,06	7801020	100

FIJACIÓN FRONTAL DOBLE / DOUBLE FRONT ATTACHMENT /
FIXATION FRONTALE DOUBLE / DOPPEL STIRBINDUNG



M Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxidable. Edelstahl.

Kg	COD.	
0,07	7801520	100

FIJACIÓN LATERAL SIMPLE / SIMPLE SIDE ATTACHMENT /
FIXATION LATÉRALE SIMPLE / EINFACH SEITLICHBINDUNG





M Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxidable. Edelstahl.

Kg	COD.	
0,05	7801120	100

FIJACIÓN LATERAL DOBLE / DOUBLE SIDE ATTACHMENT /
FIXATION LATÉRALE DOUBLE / DOPPEL SEITLICHBINDUNG





M Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxidable. Edelstahl.

Kg	COD.	
0,07	7801620	100

F

FIJACIÓN FRONTAL SIMPLE / SIMPLE FRONT ATTACHMENT /
FIXATION FRONTALE SIMPLE / EINFACH STIRBINDUNG



M
Acero inoxidable.
Stainless steel.
Acier inoxidable.
Edelstahl.

Kg	COD.	
0,06	7802120	100

FIJACIÓN FRONTAL DOBLE / DOUBLE FRONT ATTACHMENT /
FIXATION FRONTALE DOUBLE / DOPPEL STIRBINDUNG



M
Acero inoxidable.
Stainless steel.
Acier inoxidable.
Edelstahl.

Kg	COD.	
0,07	7802020	100







F

ESCUADRA / BRACKET / ÉQUERRE / WINKEL







M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

Kg	COD.	
0,14	7811222	25

ESCUADRA / BRACKET / ÉQUERRE / WINKEL





M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

Kg	COD.	
0,07	7811220	50



F

TUERCA PARA PERFIL / NUT FOR PROFILE / ÉCROU POUR PROFIL / SCHRAUBEN MUTTER FÜR PROFILE







M
Latón.
Brass.
Laiton.
Messing.



Serie 40
Series 40

M	Kg	COD.	
M6	0,010	7830824	500
M8	0,012	7830823	

TUERCA PARA PERFIL / NUT FOR PROFILE / ÉCROU POUR PROFIL / SCHRAUBEN MUTTER FÜR PROFILE







M
Acero.
Stee.
Acier.
Stahl.



Serie
Perfil aluminio 85 105 115 150
Series
Aluminium profile 85 105 115 150

PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	M	Kg	COD.	
77150 - 77152 - 77550	M6	0,002	7830645	500
	M8	0,002	7830650	

TUERCA PARA PERFIL / NUT FOR PROFILE / ÉCROU POUR PROFIL / SCHRAUBEN MUTTER FÜR PROFILE







M
Latón.
Brass.
Laiton.
Messing.



Serie
Perfil aluminio 85 105 115 150
Series
Aluminium profile 85 105 115 150

PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	M	Kg	COD.	
77150 - 77152 - 77550	M6	0,006	7830611	500
	M8	0,005	7830814	

TUERCA PARA PERFIL / NUT FOR PROFILE / ÉCROU POUR PROFIL / SCHRAUBEN MUTTER FÜR PROFILE







M
Aluminio.
Aluminium.
Aluminium.
Aluminium.



Serie
Perfil aluminio 85 105 115 150
Series
Aluminium profile 85 105 115 150

PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	M	Kg	COD.	
77150 - 77152 - 77550	M6	0,003	7830631	500

F

PERFIL ALUMINIO 74 / PROFILE ALUMINIUM 74 /
PROFIL ALUMINIUM 74 / ALUMINIUM PROFIL 74





M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	2,2	7714015
6 m		7714020

SOPORTE PARA RODAMIENTO / BEARING SUPPORT / SUPPORT POUR PALIER / FLANSCHLAGER





M Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.

- SIN RODAMIENTO - A utilizar (6002)
- WITHOUT BEARINGS - To use (6002)
- SANS ROULEMENT - A utiliser (6002)
- OHNE WÄLZLAGER - Zu verwenden (6002)

PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	M	Kg	COD.	
77140	M8	0,04	TTB15A	20

SOPORTE PARA RODAMIENTO / BEARING SUPPORT / SUPPORT POUR PALIER / FLANSCHLAGER





M Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.

PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	M	Kg	COD.	
77140	M8	0,04	TTB15C	20

F

PERFIL ALUMINIO 85 / PROFILE ALUMINIUM 85 /
PROFIL ALUMINIUM 85 / ALUMINIUM PROFIL 85





M
Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,40	7713015
6 m		7713020

TAPETA PARA PERFIL / COVER FOR PROFILE / COUVERCLE POUR PROFIL / PROFIL - DECKE





M
Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.

Kg	COD.	
0,01	7808560	200



F

PERFIL ALUMINIO 105 / PROFILE ALUMINIUM 105 /
PROFIL ALUMINUM 105 / ALUMINIUM PROFIL 105



M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.



Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	2,1	7715015
6 m		7715020





F

PERFIL ALUMINIO 115 / PROFILE ALUMINIUM 115 /
PROFIL ALUMINIUM 115 / ALUMINIUM PROFIL 115



M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.



Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	1,60	7715215
6 m		7715220





F

PERFIL ALUMINIO 150 / PROFILE ALUMINIUM 150 /
PROFIL ALUMINIUM 150 / ALUMINIUM PROFIL 150



M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.



Longitud /Length Longueur /Länge	Kg/m	COD.
3 m	2,82	7755015
6 m		7755020





F

BRAZO SOPORTE / SUPPORT ARM / BRAS DE SUPPORT / ARMLAGER





M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

Kg	COD.	
0,11	7825225	25

CABEZAL SOPORTE / SUPPORT HEAD / TÊTE DE SUPPORT / KOPFLAGER





M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

Kg	COD.	
0,02	7821020	100

SOPORTE BARANDILLA / RAILING SUPPORT / RAMPE SUPPORT / GELÄNDERLAGER





M Aluminio anodizado plata.
Silver anodized aluminium.
Aluminium anodisé.
Eloxiertes Aluminium.

L1	L2	Kg	COD.	
80	45	0,04	7825211	50
110	75	0,05	7825214	
140	105	0,07	7825217	

F

UNIÓN TRANSPORTADOR / CONVEYOR JOINT / JOINT POUR CONVOYEUR / VERBINDUNGSTÜCK FÜR FÖRDERER

M
Acero Zincado.
Zinc plated steel.
Acier zingué.
Verzinktem Stahl.





PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	W	M	Kg	COD.	
77150 - 77152	12	M6	0,04	7808212	200
77550	14	M6	0,05	7808214	

UNIÓN TRANSPORTADOR / CONVEYOR JOINT / JOINT POUR CONVOYEUR / VERBINDUNGSTÜCK FÜR FÖRDERER

M
Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.





PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	M	Kg	COD.	
77150 - 77152 - 77550	M6	0,02	7808270	20

SOPORTE LATERAL / SIDE SUPPORT / POUR LATÉRALE / SEITLICHLAGER

M
Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.



PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	L1	L2	L3	L	Kg	COD.	
77150	46	42	28	160	0,10	8370401	25
77550	49	81	31	205	0,12	8370415	15

F

M Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.







PARA LATERALES / TO SIDES POUR LATÉRALES / FÜR SEITLICH	Kg	COD.	
77150 / 77550	0,17	8370455	15





M Polietileno.
Polyethylene.
Polyéthylène.
Polyäthylen.



L	Kg/m	COD.
2	0,16	7640327



L	Kg/m	COD.
2	0,31	7640333



L	Kg/m	COD.
2	0,46	7640330



L	Kg/m	COD.
2	0,65	7640335

F

DEFENSA FRONTAL / HEAD COVERING / DÉFENSE FRONTALE / STIRNSCHUTZ

M Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.





LADO DERECHO TRANSPORTADOR /
RIGHT SIDE CONVEYOR /
CONVOYEUR CÔTÉ DROIT /
FÖRDERER RECHTEHAND



LADO IZQUIERDO TRANSPORTADOR /
LEFT SIDE CONVEYOR /
CONVOYEUR CÔTÉ GAUCHE /
FÖDERER LINKERHAND



PARA LATERALES / TO SIDES	Kg	COD.	
77150	0,10	7808550	15

DEFENSA DE CADENA / CHAIN COVERING / COUVERCLE POUR CHAÎNE / DECKE FÜR KETTEN

M Poliamida reforzada.
Reinforced Polyamide.
Polyamide renforcé.
Verstärktes Polyamid.





* Taladrar al montar
* To be bored when assembling
* Perçer pour assembler
* Für bauen, bohren durch

L	L1	C	W	Kg	COD.	
450	230	90	100	0,37	7808591	1
480	260	100	110	0,39	7808594	

F

CABEZAL DE REENVÍO - ALUMINIO 105 mm. / IDLER SYSTEM - ALUMINIUM 105 mm. /
TÊTE DE RENVOI - ALUMINIUM 105 mm. / RÜCKREISEN KÖPF - ALUMINIUM 105 mm.



CABEZAL DE REENVÍO - ALUMINIO 105 mm. / IDLER SYSTEM - ALUMINIUM 105 mm. /
TÊTE DE RENVOI - ALUMINIUM 105 mm. / RÜCKREISEN KÖPF - ALUMINIUM 105 mm.



1 PERFIL ALUMINIO 105 mm. ANODIZADO 20 MICRAS.
ALUMINIUM PROFILE 105 mm. ANODIZED 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 105 mm. ANODISÉ 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 105 mm. ELOXIERTES 20 MIKRON.

2 DEFENSA FRONTAL. / HEAD COVERING.
DÉFENSE FRONTALE / STIRNSCHUTZ.

3 EJE DE REENVÍO. / IDLER SPINDLE.
TIGE DE RENVOI / UMLENKSPINDEL.

4 RUEDA DE REENVÍO. / IDLER WHEEL.
ROUE DE RENVOI. / UMLENKRAD.

5 PERFIL DE ALUMINIO 20X20. / ALUMINIUM PROFILE 20X20.
PROFIL ALUMINIUM 20X20. / PROFIL ALUMINIUM 20X20.

6 SOPORTE PARA EJE. / SUPPORT FOR SPINDLE.
SUPPORT POUR TIGE. / SPINDEL-LAGER.

7 PERFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFILE "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.

8 TORNILLERÍA. / FASTENERS.
VISSERIE. / VERSCHRAUBUNG.

9 SOPORTE LATERAL. / SIDE SUPPORT.
SUPPORT LATÉRAL. / SEITLICHLAGER.

CABEZAL DE TRACCIÓN - ALUMINIO 105 mm. / DRIVE SYSTEM - ALUMINIUM 105 mm. /
TÊTE DE TRACTION - ALUMINIUM 105 mm. / ZUGFÖRDERUNG - KÖPF - ALUMINIUM 105 mm.



CABEZAL DE TRACCIÓN - ALUMINIO 105 mm. / DRIVE SYSTEM - ALUMINIUM 105 mm.
TÊTE DE TRACTION - ALUMINIUM 105 m;m. / ZUGFÖRDERUNG - KÖPF - ALUMINIUM 105



1 PERFIL ALUMINIO 105 mm. ANODIZADO 20 MICRAS.
ALUMINIUM PROFILE 105 mm. ANODIZED 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 105 mm. ANODISÉ 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 105 mm. ELOXIERTES 20 MIKRON.

2 DEFENSA FRONTAL. / HEAD COVERING.
DÉFENSE FRONTALE. / STIRNSCHUTZ.

3 EJE DE TRACCIÓN. / SPINDLE.
TIGE DE TRACTION. / ANTRIEBS-SPINDEL.

4 RUEDA DE TRACCION. / DRIVE SPROCKET.
ROUE DE TRACTION. / ANTRIEBSRAD.

5 PERFIL DE ALUMINIO 20X20. / ALUMINIUM PROFILE 20X20.
PROFIL ALUMINIUM 20X20. / PROFIL ALUMINIUM 20X20.

6 SOPORTE PARA EJE Y RODAMIENTO. /
SUPPORT FOR SPINDLE AND BEARING. /
SUPPORT POUR TIGE ET PALIER. /
SPINDEL UND FLANSCHLAGER.

7 PERFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFILE "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.

8 TORNILLERíA. / FASTENERS.
VISSERIE. / VERSCHRAUBUNG.

9 SOPORTE LATERAL. / SIDE SUPPORT.
SUPPORT LATÉRAL / SEITLICHLAGER.

10 RODAMIENTO. / BEARING.
PALIER / FLANSCHLAGER.

11 CHAVETA. / COTTER PIN.
CLAVETTE. / KEIL.

12 PIÑON DE TRANSMISION. / DRIVE SPROCKET.
ROUE DE TRACTION. / ANTRIEBSRAD.

CABEZAL DE REENVÍO - ALUMINIO 150 mm. / IDLER SYSTEM - ALUMINIUM 150 mm. /
TÊTE DE RENVOI - ALUMINIUM 150 mm. / RÜCKREISEN KÖPF - ALUMINIUM 150 mm.



CABEZAL DE REENVÍO - ALUMINIO 150 mm. / IDLER SYSTEM - ALUMINIUM 150 mm. /
TÊTE DE RENVOI - ALUMINIUM 150 mm. / RÜCKREISEN KÖPF - ALUMINIUM 150 mm. .



1 PERFIL ALUMINIO 150 mm. ANODIZADO 20 MICRAS.
ALUMINIUM PROFILE 150 mm. ANODIZED 20 MICON.
PROFIL ALUMINIUM 150 mm. ANODISÉ 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 150 mm. ELOXIERTES 20 MIKRON.

2 DEFENSA FRONTAL. / HEAD COVERING.
DÉFENSE FRONTALE. / STIRNSCHUTZ.

3 EJE DE REENVÍO. / IDLER SPINDLE.
TIGE DE RENVOI. / UMLENKSPINDEL.

4 RUEDA DE REENVÍO. / IDLER WHEEL.
ROUE DE RENVOI. / UMLENKRAD.

5 PERFIL DE ALUMINIO 20X20. / ALUMINIUM PROFILE 20X20.
PROFIL ALUMINIUM 20X20. / PROFIL ALUMINIUM 20X20.

6 ANILLO ASEGURADOR. / SPLIT COLLAR.
ANNEAU DE SECURITÉ. / GETEILTE STELLRINGE.

7 PERFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFILE "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.

8 TORNILLERÍA. / FASTENERS.
VISSERIE. / VERSCHRAUBUNG.

9 SOPORTE LATERAL. / SIDE SUPPORT.
SUPPORT LATÉRAL. / SEITLICHLAGER.

10 SOPORTE PARA EJE. / SUPPORT FOR SPINDLE.
SUPPOR POUR TIGE. / SPINDEL - LAGER.

CABEZAL DE TRACCIÓN - ALUMINIO 150 mm. / DRIVE SYSTEM - ALUMINIUM 150 mm. /
TÊTE DE TRACTION - ALUMINIUM 150 mm. / ZUGFÖRDERUNG - KÖPF - ALUMINIUM 150 mm.



CABEZAL DE TRACCIÓN - ALUMINIO 150 mm. / DRIVE SYSTEM - ALUMINIUM 150 mm. /
TÊTE DE TRACTION - ALUMINIUM 150 mm. / ZUGFÖRDERUNG - KÖPF - ALUMINIUM 150 mm.



1 PERFIL ALUMINIO 150 mm. ANODIZADO 20 MICRAS.
ALUMINIUM PROFILE 150 mm. ANODIZED 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 150 mm. ANODISÉ 20 MICRON.
PROFIL ALUMINIUM 150 mm. ELOXIERTES 20 MICRON.

2 DEFENSA FRONTAL. / HEAD COVERING.
DÉFENSE FRONTALE. / STIRNSCHUTZ.

3 SOPORTE PARA EJE Y RODAMIENTO. /
SUPPORT FOR SPINDLE AND BEARING. /
SUPPORT POUR TIGE ET PALIER. /
SPINDEL UND FLANSCHLAGER.

4 RODAMIENTO. / BEARING.
PALIER / FLANSCHLAGER.

5 RUEDA DE TRACCION. / DRIVE SPROCKET.
ROUE DE TRACTION. / ANTRIEBSRAD.

6 CHAVETA. / COTTER PIN.
CLAVETTE. / KEIL.

7 EJE DE TRACCIÓN. / SPINDLE.
TIGE DE TRACTION. / ANTRIEBS-SPINDEL.

8 ANILLO ASEGURADOR. / SPLIT COLLAR.
ANNEAU DE SECURITÉ. / GETEILTE STELLRINGE.

9 PERFIL DE ALUMINIO 20X20. / ALUMINIUM PROFILE 20X20.
PROFIL ALUMINIUM 20X20. / PROFIL ALUMINIUM 20X20.

10 TORNILLERÍA. / FASTENERS.
VISSERIE. / VERSCHRAUBUNG.

11 SOPORTE LATERAL. / SIDE SUPPORT.
SUPPORT LATÉRAL. / SEITLICHLAGER.

12 PERFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFILE "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.
PROFIL "DESLIDUR" UHMW - PE.

Mesa acumulación / Accumulation table / Table d'acumulation

Transportador / Conveyor / Convoyeur / Förderanlagen

Mesa recepción / Reception table / Table de reception

Lateral transportador / Conveyor side / Convoyeur latéral



Transportadores - recorrido curvo / Curved conveyors / Convoyeur courbe

F

Transportador de acumulación + Carenado / Accumulation conveyor + Frame / Convoyeur d'accumulation + Carenage



Mesa de acumulación sin presión / Accumulation table without pressure / Table d'accumulation sans pression





Transportador inclinado / Bend conveyor / Convoyeur incliné



Protección máquina / Machine protection / Carter de protection





Mampara separación / Screen separation / Panneaux de separation

NOTAS / NOTES
NOTES / ANMERKUNGEN